




ДОСТЪПНОТО
ВИСОКО КАЧЕСТВО



СПЛИТ СИСТЕМИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ВАЛИДНА ОТ 20.11.2022 г.

Грижа за въздуха: HD филтър, Фотокаталитичен филтър

Функции: Еко режим, Мигновено охлаждане, Автоматичен рестарт, Нощен режим, Памет на позицията на жалюзите, Солиден корпус, Трислойна защита от ръжда, Златна ламела, Лесно поставяне и употреба, Откриване теч на хладилен агент, Сمارт диагностика

Wi-Fi модул - опция

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C


Работен диапазон при отопление: -15 ~ 30 °C



A+

R32

Модел	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/ SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
WSAB-09HRDN8 WOX133-09HFN8	2.64(0.91-3.4)	2.93(0.82-3.37)	0.73(0.10-1.24)	0.73(0.12-1.20)	805x194x285	25/32/38.5	6.30/4.00	A++/A+	6.35/9.52	829.00 лв.
WSAB-12HRDN8 WOX133-12HFN8	3.51(1.11-4.16)	3.81(1.08-4.22)	1.21(0.13-1.58)	1.09(0.10-1.68)	805x194x285	25/34.5/40.5	6.10/4.00	A++/A+	6.35/9.52	899.00 лв.
WSAB-18HRFNX WOB32-18HFN8	5.28(1.82-6.13)	5.57 (1.38-6.74)	1.54(0.14-2.36)	1.48(0.20-2.41)	957x213x302	25/30/37/44	7.10/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 519.00 лв.
WSAB-24HRFNX WOC32-24HFN8	7.03(2.08-7.95)	7.33 (1.61-8.79)	2.35(0.16-2.96)	2.04(0.26-3.14)	1040x220x327	28/34.5/42/44.5	6.10/4.00	A++/A+	9.52/15.90	1 999.00 лв.

в комплекта е включено дистанционно управление , Wi-Fi модул - 60.00 лв.

* Уилямсеър ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Williams - 24 месеца.

Грижа за въздуха: HD филтър, Фотокаталитичен филтър, Активен карбон+ витамин С
Функции: 3D въздушен поток, Еко режим, Нощен режим, Автоматичен рестарт, Памет на позицията на жалюзите, Голяма охлаждаща мощност, Охлаждане при тропически климат, Високоэффективен топлообменник, Нискотемпературен кит (нагревател на компресора и шасито на външното тяло), Анतिकорозионно покритие Golden Fin, Огнеупорна електрическа кутия, Откриване теч на хладилен агент, Смарт диагностика
Wi-Fi модул включен

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Модел	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
WSAM-09HRDN8 WOB30-09HFN8	2.64 (1.03-3.19)	2.93 (0.88-3.66)	0.75(0.07-1.23)	0.72(0.14-1.31)	722x187x290	20/22/33/37	7.10/4.00	A++/A+	6.35/9.52	1 040.00 лв.
WSAM-12HRFN8 WOB30-12HFN8	3.51 (0.82-4.16)	3.81 (0.85-4.78)	1.09(0.05-1.60)	1.05(0.13-1.71)	802x189x297	21/22/32/38	7.00/4.10	A++/A+	6.35/9.52	1 120.00 лв.
WSAM-18HRFN8 WOB30-18HFN8	5.28 (1.73-6.21)	5.57 (1.06-6.98)	1.55(0.56-2.05)	1.50(0.78-2.00)	965x215x319	28/33.5/43	7.00/4.00	A++/A+	6.35/12.70	1 820.00 лв.
WSAM-24HRFN8 WOC30-24HFN8	7.03 (2.11-8.21)	7.33 (1.55-8.21)	2.51(0.42-3.20)	2.13(0.30-3.10)	1080x226x335	30.5/41.5/47	6.50/4.00	A++/A+	9.52/15.90	2 180.00 лв.

в комплекта е включено дистанционно управление



* Уйлямсеър ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Williams - 24 месеца.

Грижа за въздуха: HD филтър, Фотокаталитичен филтър, Bio филтър, Активен карбон+ витамин С

Функции: 3D въздушен поток, Еко режим, 8°C отопление, функция Follow Me, Тих и нощен режим, Turbo режим, Breeze Away, Автоматичен рестарт, 24-часов таймер, Хоризонтално и вертикално реене на жалюзите, Запомняне на позицията на жалюзите, Нискотемпературен кит (нагревател на компресора и шасито на външното тяло), Златна ламела, Двустранно извеждане на конденза, Самопочистване, Смарт диагностика
Wi-Fi модул включен

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -20 ~ 24 °C



A++

R32

Модел	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
WSSP-09NR3 WSOP-09NRX	2.73 (1.32-3.81)	3.14 (0.88-4.40)	0.60(0.13-1.20)	0.69(0.12-1.40)	795x225x295	20.5/21.5/32/37	8.60/4.60	A+++/A++	6.35/9.52	1 220.00 лв.
WSSP-12NR3 WSOP-12NRX	3.52 (1.32-3.96)	3.96 (0.88-4.54)	0.88(0.13-1.25)	0.99(0.12-1.45)	795x225x295	21/22/33/40	8.50/4.60	A+++/A++	6.35/9.52	1 360.00 лв.
WSSP-18NR3 WSOP-18NRX	5.28 (3.75-6.13)	5.57 (2.58-6.77)	1.32(0.59-1.79)	1.50(0.94-1.70)	965x239x319	22/23/35/41	8.50/4.30	A+++/A++	6.35/12.70	1 880.00 лв.
WSSP-24NR3 WSOP-24NRX	7.03 (2.11-8.21)	7.33 (1.55-8.21)	1.76(0.42-3.20)	1.98(0.30-3.10)	1140x370x275	21/33/40/44.5	8.50/4.20	A+++/A++	9.52/15.90	2 280.00 лв.

в комплекта е включено дистанционно управление



Грижа за въздуха: HD филтър, Фотокаталитичен филтър, Bio филтър, Активен карбон+ витамин С

Функции: 3D въздушен поток, Еко режим, 8°C отопление, функция Follow Me, Тих и нощен режим, Turbo режим, Breeze Away, Автоматичен рестарт, 24-часов таймер, Хоризонтално и вертикално реене на жалюзите, Запомняне на позицията на жалюзите, Нискотемпературен кит (нагревател на компресора и шасито на външното тяло), Златна ламела, Двустранно извеждане на конденза, Самопочистване, Смарт диагностика
Wi-Fi модул включен

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -20 ~ 24 °C



A++

R32

Модел	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
WSSI-09NR3 WSOI-09NRX	2.64 (1.03-3.22)	3.22 (0.82-3.37)	0.63 (0.08-1.10)	0.65 (0.07-0.99)	835x208x295	19/22/31/37	8.8/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 180.00 лв.
WSSI-12NR3 WSOI-12NRX	3.52 (1.38-4.31)	3.81 (1.07-4.38)	1.01 (0.13-1.65)	0.98 (0.16-1.56)	835x208x295	21/22/33/39	8.5/4.6	A+++/A++	6.35/9.52	1 240.00 лв.

в комплекта е включено дистанционно управление



* Уйлямсеър ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Williams - 24 месеца.

Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух

Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Таймер, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма; Високоэффективен DC мотор, Иновативен дизайн на топлообменника, Контрол на вентилатора от дистанционното управление.

Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 50 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C



A+

R32

Модел	Охлаждане [kW]	Отопление [kW]	Консумация Охлаждане [kW]	Консумация Отопление [kW]	Размери вътр. тяло [mm]	Шум [dB(A)]	SEER/SCOP	Енергиен клас	Тръби [mm]	Цена с ДДС
WSAC-12NR32 WOU230-12NR32	3.52(0.76-4.25)	3.81(0.45-4.69)	1.00(0.17-1.35)	0.98(0.15-1.30)	794x206x621	27/34/37	7.3/4.0	A++ / A+	6.35/9.52	1 899.00 лв.
WSAC-17NR32 WOU330-18NR32	4.98(2.64-5.57)	5.28(2.20-6.30)	1.50(0.65-1.95)	1.42(0.60-1.90)	794x206x621	32/38/41	6.7/4.0	A++ / A+	6.35/12.7	2 359.00 лв.

в комплекта е включено дистанционно управление



* Уилямсър ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.

* Гаранционен срок на климатичните системи Williams - 24 месеца.

