

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: ASHG*KXCA NOCRIA

Мощност на охлаждане: 2,5 / 3,4 kW

Мощност на отопление: 3,6 / 5,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R32

Енергиен клас: A+++ / A+++

Работен диапазон - охлаждане: -10~43°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 56~61 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LMCA**

Мощност на охлаждане: 2,0 / 2,5 / 3,4 / 4,0 kW

Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~43°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 21~44 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LFCA**

Мощност на охлаждане: 5,2 / 7,1 / 8,0 kW

Мощност на отопление: 6,3 / 8,0 / 8,8 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A

Работен диапазон - охлаждане: -10~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 26~48 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LUCA**

Мощност на охлаждане: 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW

Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,4 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 21~45 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LTCA**

Мощност на охлаждане: 2,5 / 3,5 kW

Мощност на отопление: 3,2 / 4,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A+++/A++

Работен диапазон - охлаждане: -10~43°C

Работен диапазон - отопление: -20~24°C

Ниво на шум: 21~42 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LLCC**

Мощност на охлаждане: 2,0 / 2,5 / 3,4 kW

Мощност на отопление: 2,7 / 3,0 / 4,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~43°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 22~43 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ASHG*LMTA**

Мощност на охлаждане: 8,0 / 9,4 kW

Мощност на отопление: 8,8 / 10,1 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -15~43°C

Работен диапазон - отопление: -20~24°C

Ниво на шум: 21~42 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **AGHG*LVCA**

Мощност на охлаждане: 2,6 / 3,5 / 4,2 kW

Мощност на отопление: 3,5 / 4,5 / 5,2 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~43°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 22~40 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **AUHG*LVL**

Мощност на охлаждане: 3,5 / 4,3 / 5,2 / 6,8 kW

Мощност на отопление: 4,1 / 5,0 / 6,0 / 8,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 30~49 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **AUHG*LRL**

Мощност на охлаждане: 8,5 / 10,0 / 12,5 / 13,3 kW

Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 / 14,0 / 16,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -15~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 37~40 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **AUHG*LRL**

Мощност на охлаждане: 10,0 / 12,5 / 14.0 kW

Мощност на отопление: 11,2 / 14,0 / 16,0 kW

Захранване: 400/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -15~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 37~44 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **AUXG*LRLB**

Мощност на охлаждане: 5,2 / 6,8 / 8,5 / 9,5 / 12,5 / 13,3 kW

Мощност на отопление: 6,0 / 7,8 / 10,0 / 10,8 / 14,0 / 15,8 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++

Работен диапазон - охлаждане: -15~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 32~49 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ABHG*LRT**

Мощност на охлаждане: 8,5 / 9,4 / 12,1 kW

Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 / 13,3 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -15~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 32~49 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ABHG*LVT**

Мощност на охлаждане: 5,2 / 6,8 kW

Мощност на отопление: 6,0 / 8,0 kW

Захранване: 230/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -10~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 31~48 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited

Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN

Серия: **ABHG*LRT**

Мощност на охлаждане: 10,0 / 12,5 / 14,0 kW

Мощност на отопление: 11,2 / 14,0 / 16,0 kW

Захранване: 400/50 V~Hz

DC Инверторна технология

Фреон: R410A

Енергиен клас: A++/A+

Работен диапазон - охлаждане: -15~46°C

Работен диапазон - отопление: -15~24°C

Ниво на шум: 32~51 dB

Произведено в Тайланд

Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

 **GENERAL**
Fujitsu General Limited