НОВО

БГ

НОВИ ПРОДУКТИ

КАТАЛОГ **2018**

Italian Company Since 1956

OLIMPIA SPLENDID

HOME OF COMFORT

НОВО

AURA LI

AURA LI Код 99427

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 слоен филтър (филтър прахови частици / HEPA филтър / филтър с активен въглен)
Индикатор за качество на въздуха
Филтър, който се подменя през предния панел
Йонизатор
Автоматична работа на вентилатора, според качеството на открития въздух
Продължителност на живот на филтъра до 2000 часа
8h таймер
Функцията Сън / Турбо
3 степенни за настройка на въздушния поток

3-СЛОЕН ФИЛТЪР
Филтър прахови частици / HEPA филтър / филтър с активен въглен

ЙОНИЗАТОР

AUTO MODE
АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА
Според качеството на открития въздух

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

2000 h
ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА
До 2000ч.

		AURA LI
	Код	99427
	EAN	8021183994278
Мощност	W	55
Вид защита		IP X0
Клас на защита		II
Скорости на вентилатора		3
Ниво на звуково налягане	dB(A) min-max	25 / 54
Размери (Ш x В x Д)	mm	345 x 583 x 176
Размери с опаковка (Ш x В x Д)	mm	360 x 600 x 191
Тегло (без опаковка)	kg	5,60
Тегло (с опаковка)	kg	6,70
Захранване	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Марка за съответствие		CE
Цифрово управление		√
LED индикатор качество въздух		
Индикатор за качество въздух		√
Лесно почистване на филтри/сигнал за смяна		√
Йонизатор		√
UV лампа		√
HEPA филтър		√
Филтър активен въглен		√
Дистанционно управление		
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√

НОВО

AURA DI

AURA DI Код 99426

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 слоен филтър (филтър прахови частици / HEPA филтър / филтър с активен въглен)
Противобактериална UV лампа
Лесна смяна на филтър през преден панел
Йонизатор
Цифров индикатор за концентрацията на частиците
Продължителност на живот на филтъра до 2000 часа
8h таймер
Функцията Сън / Турбо
3 степенни за настройка на въздушния поток
Мониторинг на праховите частици в помещението

3 - СЛОЕН ФИЛТЪР
Филтър прахови частици / HEPA филтър / филтър с активен въглен

UV СТЕРИЛИЗАТОР И ЙОНИЗАТОР

ПРЕЧИСТВА ФИН ПРАХ
до 2,5 микрона

AUTO MODE

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА
Според качеството на открития въздух

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

2000 h

ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА
до 2000ч.

		AURA DI
	Код	99426
	EAN	8021183994261
Мощност	W	55
Вид защита		IP X0
Клас на защита		II
Скорости на вентилатора		3
Ниво на звуково налягане	dB(A) min-max	25 / 54
Размери (Ш x В x Д)	mm	345 x 583 x 176
Размери с опаковка (Ш x В x Д)	mm	360 x 600 x 191
Тегло (без опаковка)	kg	5,60
Тегло (с опаковка)	kg	6,70
Захранване	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Марка за съответствие		CE
Цифрово управление		√
LED индикатор качество въздух		
Индикатор за качество въздух		√
Лесно почистване на филтри / аларма за смяна		√
Йонизатор		√
UV лампа		√
HEPA филтър		√
Филтър активен въглен		√
Дистанционно управление		√
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√

НОВО

ASTOMI 80

ASTOMI 80 Код 99407

Характеристики

Обем на резервоара 80 мл

Променлива LED светлината за хромотерапия

USB кабел за захранване

6 часа непрекъсната работа

Автоматично изключване при празен резервоар



6 - ЧАСОВА РАБОТА

КОМПАКТЕН ДИЗАЙН

ХРОМОТЕРАПИЯ

БЕЗОПАСНО И ВИНАГИ С ВАС

		ASTOMI 80
	Код	99407
	EAN	8021183994070
Производителност студена пара	ml/h	20
Покривна площ	mq	10
Консумирана мощност	W	5
Ниво на защита		IP X0
Клас на защита		III
Скорости на вентилатора		1
Обем на резервоара	ml	80
Материал на кутията		24
Размери (Ш x В x Д)	mm	110 x 129 x 110
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	115 X 137 X 115
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	483 X 293 X 361
Тегло (без опаковка)	kg	6,60
Тегло (с опаковка)	kg	1,80
Тегло на кутията	kg	8
Захранване		CAVO USB / USB CABLE
Напрежение	V-F-Hz	5VDC ≥1A
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		√
Цифрово управление		
Екран		
Визуализация на влажността		
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		
Йонизатор		
Дистанционно управление		
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√
Bluetooth		

НОВО

ASTOMI 200

ASTOMI 200 Код 99406

Характеристики

Обем на резервоара 200 мл

Променлива LED светлината за хромотерапия

25 мл/ч производителност

Корозионно устойчива пластмаса

9 часа непрекъсната работа

Автоматично изключване при празен резервоар

Мултифункционален сензорен бутон

9 - ЧАСОВА РАБОТА

2 В 1 ОВЛАЖНИТЕЛ И АРОМА ДИФУЗЕР

ХРОМОТЕРАПИЯ С 6 ПРОМЕНЛИВИ ЦВЯТА

БЕЗОПАСНО И АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

		ASTOMI 200
	Код	99406
	EAN	802118399406
Производителност студена пара	ml/h	25
Покривна площ	mq	15
Консумирана мощност	W	12
Ниво на защита		IP X0
Клас на защита		III
Скорости на вентилатора		1
Обем на резервоара	ml	200
Материал на кутията		12
Размери (Ш x В x Д)	mm	110 x 151 x 110
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	130 x 210 x 130
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	541 x 230 x 406
Тегло (без опаковка)	kg	6,60
Тегло (с опаковка)	kg	1,80
Тегло на кутията	kg	8
Захранване		Външно
Напрежение	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		
Цифрово управление		√
Екран		
Визуализация на влажността		
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		
Йонизатор		
Дистанционно управление		
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√
Bluetooth		

НОВО

ASTOMI SOUND

ASTOMI SOUND Код 99408

Характеристики

Обем на резервоара 400 мл

Променлива LED светлината за хромотерапия

Bluetooth тонколона за мобилни устройства

2 степени на разпръскване: силно / слабо

Функция за овлажняване

60 мл/ч производителност

11 часа непрекъсната работа

Автоматично изключване при празен резервоар

9 - ЧАСОВА РАБОТА

2 В 1 ОВЛАЖНИТЕЛ И АРОМА ДИФУЗЕР

ХРОМОТЕРАПИЯ С 6 ПРОМЕНЛИВИ ИЛИ ФИКСИРАНИ ЦВЯТА

БЕЗОПАСНО И АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

BLUETOOTH ТОНКОЛОНА

		ASTOMI SOUND
	Код	99408
	EAN	8021183994087
Производителност студена пара	ml/h	45
Покривна площ	mq	20
Консумирана мощност	W	18
Ниво на защита		IP X0
Клас на защита		III
Скорости на вентилатора		1
Обем на резервоара	ml	400
Материал на кутията		12
Размери (Ш x В x Д)	mm	156 x 145 x 156
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	165 X 215 x 165
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	515 x 4500 x 345
Тегло (без опаковка)	kg	6,60
Тегло (с опаковка)	kg	1,80
Тегло на кутията	kg	12
Захранване		Външно
Напрежение	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		√
Цифрово управление		
Екран		
Вузиализация на влажността		
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		√
Йонизатор		√
Дистанционно управление		
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√
Bluetooth		√

НОВО

LIMPIA 2

LIMPIA 2 Код 99423

Характеристики

Ултразвукова технология студена пара

Производителност: 150 ml / h

LED светлина за хромотерапия

Обем на резервоара: 2 л

8 часа таймер за непрекъсната работа

Аларма при празен резервоар

Четка за почистване

ХРОМОТЕРАПИЯ С ПРОМЕНЛИВА LED СВЕТЛИНА

СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

8 ЧАСА ТАЙМЕР ЗА НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА – 2L

		LIMPIA 2
	Код	99673
	EAN	8021183996739
Овлажняване	ml/h	150
Покривна плод	mq	25
Консумирана мощност	W	12
Ниво на защита		IP X0
Обем на резервоара	l	2,0
Материал на кутията		4
Размери (Ш x В x Д)	mm	180 X 189 X 180
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	215 x 226 x 215
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	450 X 246 X 445
Тегло (без опаковка)	kg	0,80
Тегло (с опаковка)	kg	1,20
Напрежение	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		
Цифрово управление		√
Екран		
Визуализация на влажността		
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		
Йонизатор		
Дистанционно управление		
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√

НОВО

LIMPIA 4

LIMPIA 4 Код 99424

Характеристики

Ултразвукова технология студена пара

Производителност: 300 ml / h

Дистанционно управление

LED светлина за хромотерапия

Регулируема струя на парата

Обем на резервоара: 4 л

8 часа таймер за непрекъсната работа

Аларма при празен резервоар

ХРОМОТЕРАПИЯ С ПРОМЕНЛИВА LED СВЕТЛИНА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

8 ЧАСА ТАЙМЕР ЗА НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА

РЕГУЛИРУЕМА ДИФУЗИЯ НА ПАРАТА

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА – 4L

		LIMPIA 4
	Код	99424
	EAN	8021183994230
Овлажняване	ml/h	300
Покривна плод	mq	35
Консумирана мощност	W	25
Ниво на защита		IP X0
Обем на резервоара	l	4
Материал на кутията		4
Размери (Ш x В x Д)	mm	204 X 290 X 205
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	245 x 340 x 235
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	510 X 360 X 485
Тегло (без опаковка)	kg	1,20
Тегло (с опаковка)	kg	1,80
Напрежение	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		√
Цифрово управление		√
Екран		
Визуализация на влажността		
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		√
Йонизатор		
Дистанционно управление		√
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√

НОВО

LIMPIA 6

LIMPIA 6 Код 99425

Характеристики

Ултразвукова технология студена пара

Производителност: 330 ml / h

Функция за предварително нагряване на водата

Дигитален екран

3 скорости на интензитет

Отделение за етерични масла

Дистанционно управление

LED светлина за хромотерапия

Обем на резервоара: 6 л

8 часа таймер за непрекъсната работа

Аларма при празен пезервоар

Двупосочна дифузия на парата

3 СКОРОСТИ НА ИНТЕНЗИТЕТ

АРОМА ДИФУЗЕР

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА – 6L

		LIMPIA 6
	Код	99425
	EAN	8021183994254
Овлажняване	ml/h	290 / 330
Покривна плод	mq	50
Консумирана мощност	W	25 / 55
Ниво на защита		IP X0
Обем на резервоара	l	6
Материал на кутията		4
Размери (Ш x В x Д)	mm	290 X 337 X 170
Размери с опаковката (Ш x В x Д)	mm	315 x 360 x 195
Размери с кутия (Ш x В x Д)	mm	650 X 380 X 405
Тегло (без опаковка)	kg	2,00
Тегло (с опаковка)	kg	2,30
Напрежение	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60
Марк за съответствие		CE
Ултразвукова технология студена пара		√
Електромеханични устройства за управление		
Цифрово управление		√
Екран		√
Екран, показващ влажността		√
Аларма при празен резервоар		√
Функция за гореща пара		√
Нощна светлина		√
Регулируема дюза за пара		√
Йонизатор		
Дистанционно управление		√
Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване		
Таймер		√

НОВО

LIMPIA **PURE**

LIMPIA PURE Код 99483

Характеристики

Ултразвукова технология студена и топла пара

Производителност: 300 ml / h – студена пара; 400 ml / h – топла пара;

Обем на резервоара: 3,5 л

Сензорно управление

Функция овлажняване и отопление

Подходящ за площ: 40 m²

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАГРЯВАНЕ

СЕНЗОРНИ БУТОНИ

СИГНАЛ ПРИ ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАР

3,5l

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА – 3,5L

		LIMPIA PURE
	Код	99483
	EAN	8021183994834
Овлажняване	ml/h	300 / 400
Покривна плод	mq	40
Консумирана мощност	W	30 / 90
Обем на резервоара	l	3,5
Размери (Ш x В x Д)	mm	214 x 255 x 214
Тегло (без опаковка)	kg	1,25
Напрежение	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60
Ултразвукова технология студена и топла пара		√
Йонизатор		
Сензорно управление		√
Дигитално управление		
Екран		√
Визуализация на влажността		√
Аларма при празен резервоар		√
Функция за овлажняване и отопление		√
Функция за гореща пара		√
Настройка нивото на пара		√
Нощно осветление		
Регулируема дюза за пара		√
Дистанционно управление		

НОВО

AQUA PURE

AQUA PURE Код 99482

Характеристики

Ултразвукова технология студена и топла пара

Производителност: 300 ml / h – студена пара; 400 ml / h – топла пара;

Обем на резервоара: 5 л

Сензорен дисплей

Функция за гореща пара

Вградена дръжка за лесно пренасяне

Подходящ за площ: 50 m²

Дистанционно управление

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАГРЯВАНЕ

СЕНЗОРНИ БУТОНИ

НАСТРОЙКА ЖЕЛАНА ВЛАЖНОСТ

ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА – 5L

		AQUA PURE
	Код	99482
	EAN	8021183994827
Овлажняване	ml/h	300 / 400
Покривна плод	mq	50
Консумирана мощност	W	30 / 90
Обем на резервоара	l	5
Размери (Ш x В x Д)	mm	248 x 355 x 130
Тегло (без опаковка)	kg	2,25
Напрежение	V-F-Hz	100-240V, 50/60Hz
Ултразвукова технология студена и топла пара		√
Йонизатор		
Сензорно управление		√
Дигитално управление		
Екран		√
Визуализация на влажността		√
Аларма при празен резервоар		√
Функция за овлажняване и отопление		√
Функция за гореща пара		√
Настройка за нивото парата		√
Нощно осветление		√
Регулируема дюза за пара		√
Дистанционно управление		√

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

OLIMPIA SPLENDID GROUP

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS) - Italy

via Guido Rossa 1/3
42044 Gualtieri (RE) - Italy

OLIMPIA SPLENDID BULGARIA
БУЛКЛИМА ЕООД
бул. "Св.Наум" 66
кв. "Лозенец"
1164 София, България
Телефон: 070020223

office@olimpiasplendid.bg

www.olimpiasplendid.bg