



Creating a Life Conditioner

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026





Good Design Award 2025

Най-новият модел дистанционно управление GENERAL е удостоен с престижната награда Good Design Award 2025, Japan. Това отличие подчертава не само модерния външен вид на дистанционното управление, но преди всичко неговата функционалност и ергономичност, разработени въз основа на подробни проучвания и потребителска обратна връзка.




Ценова листа

Сплит системи	4
Серия KJ Premium	4
Серия KG Хиперинвертор	6
Серия KM Professional	7
Серия KM Design	8
Серия KL Eco	11
Серия KN Standard	12
Стенни климатици АКЕСОАРИ	12
Серия NORDIC KMCEN	13
Подов климатик серия KVCA	14
Подов климатик АКЕСОАРИ	14
Таванни климатици	15
Таванни климатици АКЕСОАРИ	16
Касети-циркуляционна серия	17
Компактна касета	18
Касета АКЕСОАРИ	20
Канален тип - тънко-профилен	21
Канален тип - средно-напорен	22
Високонапорни канали	23
Канални климатици АКЕСОАРИ	25
Мултисплит системи	26
Външни тела	27
Серия KJ	28
Серия KM	29
Серия KN Серия KM	30
Касета	31
Подов Таванен	32
Канален тънко-профилен	33
Канал компактен	34
АКЕСОАРИ	35
Агрегати за климатични камери	36
Устройства с хладилен агент R32	36
АКЕСОАРИ	36



Серия **KJ** Premium





МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHN07KJCAL	AONN07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	1029
ASHN09KJCAL	AONN09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	1079
ASHN12KJCAL	AONN12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	1199
ASHN14KJCAL	AONN14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	1429

включено дистанционно управление - важи за всички модели KJCAL





Серия **KJ** Premium



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHN07KJCAL-B	AOHN07KJCA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.6)	A+++ / A+++	1049
ASHN09KJCAL-B	AOHN09KJCA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.5)	A+++ / A+++	1099
ASHN12KJCAL-B	AOHN12KJCA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	1269
ASHN14KJCAL-B	AOHN14KJCA	4.2 (0.9-4.3)	5.2 (0.9-5.9)	A++ / A++	1449

включено дистанционно управление - важи за всички модели KJCAL-B



Серия **KG** Хиперинвертор

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €	ПРОМО ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHN07KGTG	AONN07KGCG	2.0(0.9-3.2)	2.5(0.9-5.2)	A+++ / A+++	999	979
ASHN09KGTG	AONN09KGCG	2.5(0.9-3.6)	2.8(0.9-5.4)	A+++ / A+++	1120	1079
ASHN12KGTG	AONN12KGCG	3.4(0.9-4.1)	4.0(0.9-6.1)	A+++ / A+++	1269	1199
ASHN14KGTG	AONN14KGCG	4.2(0.9-4.5)	5.4(0.9-6.4)	A++ / A++	1529	1429

включено дистанционно управление - важи за всички модели KG

Серия **KM** Professional

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHH07KMCG	AOHH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	779
ASHH09KMCG	AOHH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	819
ASHH12KMCG	AOHH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	949
ASHH14KMCG	AOHH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	1219

включено дистанционно управление - важи за всички модели KMCG

Серия **KM** Professional

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHH07KMCG-B	AOHH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	799
ASHH09KMCG-B	AOHH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	869
ASHH12KMCG-B	AOHH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	999
ASHH14KMCG-B	AOHH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	1269

включено дистанционно управление - важи за всички модели KMCG-B



Серия **KM** Professional

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG18KMTA	AOHG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	1489
ASHG24KMTA	AOHG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	1899
ASHN18KMTGL	AOHN18KMTG	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	1539
ASHN24KMTGL	AOHN24KMTG	7.1 (0.9-8.3)	8.0(0.9-10.1)	A++ / A+	1949

включено дистанционно управление - важи за всички модели KM



Серия **KM** Professional


МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG30KMTA	AOHG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	2519
ASHN30KMTB	AOHN30KMTB	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	2519
ASHN36KMTB	AOHN36KMTB	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-12.6)	A++ / A+	2749

включено дистанционно управление - важи за всички модели KM

Серия **KE** Design

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KETF	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	—
ASHG09KETF	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	919
ASHG12KETF	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	1019
ASHG14KETF	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	1269

включено дистанционно управление - важи за всички модели KE

Серия **KE** Design

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KETF-B	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	—
ASHG09KETF-B	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	—
ASHG12KETF-B	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	—
ASHG14KETF-B	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	1319

включено дистанционно управление - важи за всички модели KE



Серия **KE** Design



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KETE	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	699
ASHG09KETE	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	799
ASHG12KETE	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	899
ASHG14KETE	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	—

включено дистанционно управление - важи за всички модели KE



Серия **KE** Design



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG07KETE-B	АОНГ07КЕТА	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	749
ASHG09KETE-B	АОНГ09КЕТА	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	849
ASHG12KETE-B	АОНГ12КЕТА	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	949
ASHG14KETE-B	АОНГ14КЕТА	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	1199

включено дистанционно управление - важи за всички модели KE

Серия **KL Eco**

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHN07KLTBL	АОНН07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.4 (0.9-3.3)	A++ / A+	639
ASHN09KLTBL	АОНН09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.5)	A++ / A+	659
ASHN12KLTBL	АОНН12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.4 (0.9-3.7)	A++ / A+	729

включено дистанционно управление - важи за всички модели KL

Серия **KL**

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG18KLCA	АОНГ18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	1239
ASHG24KLCA	АОНГ24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	1499
ASHN18KLCBL	АОНН18KLCB	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	1319
ASHN24KLCBL	АОНН24KLCB	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	1679

включено дистанционно управление - важи за всички модели KL



Серия **KN** Standard

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €	ПРОМО ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
ASHH07KNCA	AONH07KNCA	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	689	—
ASHH09KNCA	AONH09KNCA	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	789	739
ASHH12KNCA	AONH12KNCA	3.4 (0.9-3.8)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	849	799

включено дистанционно управление - важи за всички модели KN

АКСЕСОАРИ

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Безжично дистанционно управление	UTY-LNWX	Серия KM, KE, KJ	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	385
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RVRG + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KJ	запитване
	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	485
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	445
Опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	365
	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	385
Външна платка вход/изход	UTY-XCSXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	180
Външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ5	Серия KM, KE, KG, KJ	90
	UTY-XCSXZ2	Серия KM, KE, KG, KJ	180
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXH3	За всички стенни без 18/24 KLCA и серия KN	100
Сребърен йонен филтър	UTR-FA13-3	Серия KMTB	запитване
	UTR-FA16-5	Серия KE, KM, KH, KMTE, KL, KN, KJ	запитване
Външен превключвател	UTY-TERX	серии KM, KE, KG	210
Мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	серии KM, KE, KG	270
Мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	серии KM, KE, KG	390

Серия NORDIC

за сурови
зимни условия



Серия **KMCEN** Nordic



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ASHG09KMCEN	AONG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	1229
ASHG12KMCEN	AONG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	1299
ASHG14KMCEN	AONG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	1699



Подов климатик серия **KVCA**



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AGHG09KVCA	AOHG09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	1480
AGHG12KVCA	AOHG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	1635
AGHG14KVCA	AOHG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	1999

Подови климатици

АКСЕСОАРИ

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ3	KVCA	400
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ3	KVCA	500
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	460
Опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	380
	UTY-RHRG + UTY-TWRXZ3	KVCA	400
Външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ5	KVCA	90
Комплект за полувграждане	UTR-STA	KVCA	200
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVCA	145
Външен превключвател	UTY-TERX	KVCA	210
Филтър със сребърни йони	UTR-FA03-5	KVCA	запитване

Таванни климатици



ABHG18/22KRTA



ABHG24/30KRTA



ABHG36/45/54KRTA

Таванни климатици за открит монтаж **PRO**



СТАНДАРТ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ABHG18KRTA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2120
ABHG22KRTA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2329
ABHG24KRTA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2530
ABHG30KRTA	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	3400
ABHG36KRTA	AOHG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3500
ABHG45KRTA	AOHG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	3960
ABHG36KRTA	AOHG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3659
ABHG45KRTA	AOHG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	4169
ABHG54KRTA	AOHG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	5399

Комплектът включва кабелен контролер UTY-RLRG – подходящ за всички модели KRTA

* 3-фазно външно тяло



ABHG18/22KRTA



ABHG24/30KRTA



ABHG36/45/54KRTA



Таванни климатици за открит монтаж **ECO**

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ABHG18KRTA	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	1949
ABHG22KRTA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	2149
ABHG24KRTA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	2349
ABHG30KRTA	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	3099
ABHG36KRTA	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	3199
ABHG45KRTA	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3699
ABHG36KRTA	AOHG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	3200
ABHG45KRTA	AOHG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3829

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KRTA

* 3-фазно външно тяло

Таванни климатици **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RVRG	ABHG	запитване
	UTY-RNRGZ6	ABHG	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KRTA	230
	UTY-RCRGZ1	KRTA	170
Обикновен кабелен контролер	UTY-RSRGZ1	ABHG	запитване
	UTY-RHRGZ1	ABHG	запитване
Комплект за безжично управление (дистанционно управление + приемник)	UTY-LBTGH	KRTA	170
Външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	KRTA	240
Външна платка вход/изход	UTY-XWZXZG	KRTA	90
Кондензна помпа	UTR-DPB24T	KRTA	230
L-образен комплект за тръби	UTP-FX24A	ABHG18/22/24KRTA	65
	UTP-FX35A	ABHG30/36/45/54KRTA	95
Комплект за свързване на вход/изход	UTY-XWZXZ3	външни тела 30/36/45/54KBTB/ KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOYG	90
Wi-Fi комуникационен модул	UTY-TFSXJ3	Всички модели	145
външен превключвател	UTY-TERX	KRTA	210
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KRTA	270
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KRTA	390

Климатизи касетъчен тип



Касета циркуляционна - 360 PRO - бяла

360 PRO		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
МОДЕЛ		ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО				
AUXG18KRLB	АОНГ18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2325
AUXG22KRLB	АОНГ22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2429
AUXG24KRLB	АОНГ24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2580
AUXG30KRLB	АОНГ30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	2889
AUXG36KRLB	АОНГ36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3149
AUXG45KRLB	АОНГ45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3758
AUXG54KRLB	АОНГ54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4579
AUXG36KRLB	АОНГ36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3349
AUXG45KRLB	АОНГ45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3959
AUXG54KRLB	АОНГ54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4779

Касета циркуляционна - 360 PRO - бяла

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
МОДЕЛ					
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	2100
AUXG22KRLB	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	2229
AUXG24KRLB	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	2379
AUXG30KRLB	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	2689
AUXG36KRLB	АОНГ36КАТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	2939
AUXG45KRLB	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3559
AUXG54KRLB	АОНГ54КАТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4069
AUXG36KRLB	АОНГ36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	3099
AUXG45KRLB	АОНГ45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3699
AUXG54KRLB	АОНГ54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4249

Комплектът включва капак с чувствителен на допир кабелен контролер UTY-RNRGZ5 (комплект UTG-UKGA-W) – важи за всички модели KRLB

* 3-фазно външно тяло



Касета циркуляционна - 360 PRO - черна

360 PRO		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2495
AUXG22KRLB	АОНГ22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2599
AUXG24KRLB	АОНГ24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2750
AUXG30KRLB	АОНГ30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	3059
AUXG36KRLB	АОНГ36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3319
AUXG45KRLB	АОНГ45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	3928
AUXG54KRLB	АОНГ54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4749
AUXG36KRLB	АОНГ36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3519
AUXG45KRLB	АОНГ45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	4129
AUXG54KRLB	АОНГ54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	4949

Касета циркуляционна - 360 PRO - черна

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG18KRLB	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	2270
AUXG22KRLB	АОНГ22КАТА	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	2399
AUXG24KRLB	АОНГ24КАТА	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	2549
AUXG30KRLB	АОНГ30КАТА	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	2859
AUXG36KRLB	АОНГ36КАТА	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	3109
AUXG45KRLB	АОНГ45КАТА	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3729
AUXG54KRLB	АОНГ54КАТА	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4239
AUXG36KRLB	АОНГ36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	3269
AUXG45KRLB	АОНГ45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3869
AUXG54KRLB	АОНГ54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	4419

Комплектът включва капак с чувствителен на допир кабелен контролер UTY-RNRGZ5 (комплект UTG-UKGA-W) – важи за всички модели KRLB

* 3-фазно външно тяло



Климатизи касетъчен тип, компактна 4-пътна серия

ПРО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG09KVLA	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	1760
AUXG12KVLA	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	1860
AUXG14KVLA	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	2000
AUXG18KVLA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2100
AUXG22KVLA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2200
AUXG24KVLA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2349

Климатизи касетъчен тип, компактна 4-пътна серия

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AUXG09KVLA	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	1539
AUXG12KVLA	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	1600
AUXG14KVLA	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	1760
AUXG18KVLA	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	1829
AUXG22KVLA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	1969
AUXG24KVLA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	2100

Комплектът включва капак UTG-UGFG-W и безжично дистанционно управление UTY-LNTG – приложимо за всички модели KVLA

Касетъчни климатици **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Решетка	UTG-UFGF-W	KVLA	запитване
Комплект: решетка със сензорно дистанционно управление UTY-RNRGZ3	UTG-UKGA-W	KRLB	390
Решетка	UTG-UKGC-W	KRLB	325
Черна решетка	UTG-UKGA-B	KRLB	410
Жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	AUXG	170
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RVRG	AUXG	запитване
	UTY-RNRGZ6	AUXG	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG	AUXG	230
Обикновен кабелен контролер	UTY-RSRGZ1	AUXG	запитване
	UTY-RHRGZ1	AUXG	запитване
Безжично дистанционно управление	UTY-LNTG	KVLA	110
Жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	KVLA, KRLB	250
	UTY-RNNGM	KVLA, KRLB	200
Обикновен кабелен контролер	UTY-RSNGM	KVLA, KRLB	запитване
Комплект за безжично управление (дистанционно управление + приемник)	UTY-LBTGC	KRLB	170
Сензор за присъствие	UTY-SHZXC	KRLB	130
Широк панел	UTG-AKXA-W	KRLB	210
Широка подложка за панел	UTG-BKXA-W	KRLB	430
Комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXRA	KRLB	450
Затваряща клапа	UTR-YDZK	KRLB	150
Изоляционен комплект за висока влажност	UTZ-KXRA	KRLB	165
Комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXAA	KVLA	490
Затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	130
Изоляционен комплект за висока влажност	UTZ-KXGC	KVLA	170
Външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	AUXG	290
Комплект за свързване на вх. и изх.	UTY-XWZXZG	AUXG	90
	UTY-XWZX	AUYG	90
	UTY-XWZXZ3	външни тела AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA/AOHG	90
Wi-Fi комуникационен модул	UTY-TFSXJ3	KVLA, KRLB	145
Филтър със сребърни йони	UTD-HFAA	KVLA	запитване
	UTD-HFRA	KRLB	запитване

Климатици канален тип




Климатици канален тип - тънко-профилен

PRO		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG09KLLAP	АОНГ09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	1799
ARXG12KLLAP	АОНГ12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	1890
ARXG14KLLAP	АОНГ14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	2000
ARXG18KLLAP	АОНГ18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2170

Климатици канален тип - тънко-профилен

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG09KLLAP	АОНГ09КАТА	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	1599
ARXG12KLLAP	АОНГ12КАТА	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	1660
ARXG14KLLAP	АОНГ14КАТА	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	1789
ARXG18KLLAP	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	1940

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KLLAP



Климатизи канален тип -
средно-напорен, за скрит таванен монтаж



PRO		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
МОДЕЛ	МОДЕЛ	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО				
ARXG22KMLA	АОНГ22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2329
ARXG24KMLA	АОНГ24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2300
ARXG30KMLA	АОНГ30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	3000
ARXG36KMLA	АОНГ36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3200
ARXG45KMLA	АОНГ45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	3700
ARXG36KMLA	АОНГ36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3449
ARXG45KMLA	АОНГ45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	3900

Климатизи канален тип -
средно-напорен, за скрит таванен монтаж

ЕКО		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
МОДЕЛ	МОДЕЛ	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО				
ARXG22KMLA	АОНГ22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	1999
ARXG24KMLA	АОНГ24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	2100
ARXG30KMLA	АОНГ30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	2699
ARXG36KMLA	АОНГ36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	2900
ARXG45KMLA	АОНГ45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3400
ARXG36KMLA	АОНГ36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	2999
ARXG45KMLA	АОНГ45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	3539

Включен кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели средно-напорни канални климатизи

* 3-фазно външно тяло



Климатизи канален тип -
средно-напорен, компактна




МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG12KHTAP	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	2329
ARXG14KHTAP	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	2429
ARXG18KHTAP	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	2579
ARXG22KHTAP	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	2679
ARXG24KHTAP	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	2779
ARXG30KHTAP	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	3479
ARXG36KHTAP	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3629
ARXG45KHTAP	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	4029
ARXG54KHTAP	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	5529
ARXG36KHTAP	AOHG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	3729
ARXG45KHTAP	AOHG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	4229
ARXG54KHTAP	AOHG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	5548

Включен кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели канали със средно статично налягане

* 3-фазно външно тяло




Климатизи канален тип - високо-напорен



МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARXG45KHTB	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	3550
ARXG54KHTB	AOHG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	4650
ARXG45KHTB	AOHG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	4049
ARXG54KHTB	AOHG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	5079

Включен кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели канали със средно статично налягане

* 3-фазно външно тяло



Канални климатици

МОДЕЛ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛ./ОТОПЛ.	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ARHG60LHTA	AOHG60LATT	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	5600
ARHG72LHTA	AOHG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	7500
ARHG90LHTA	AOHG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	8100

Комплектът включва кабелен контролер UTY-RNNGM за модел ARHG 60 LHTA и кабелен контролер UTY-RLRG за модел ARHG 72/90 LHTA

* 3-фазно външно тяло

Канални климатици **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RVRG	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	запитване
	UTY-RNRGZ6	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	230
	UTY-RCRGZ1	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	170
Обикновен кабелен контролер	UTY-RSRGZ1	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	запитване
	UTY-RHRGZ1	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	250
	UTY-RNNGM	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	200
Обикновен кабелен контролер	UTY-RSNGM	KLLAP, KHTA, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	150
Комплект за безжично управление (дистанционно управление + приемник)	UTY-LRHGM	ARHG60/72/90LHTA	275
	UTY-LBTGM	KLLAP, KHTAP, KHTA, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	170
Сензор за стайна температура	UTY-XSZX	всички МОДЕЛИ	140
Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	ARXG09/12/14KLLAP	170
	UTD-GXTB-W	ARXG18KLLAP	185
Филтър с дълъг живот	UTD-LFNA	ARXG36/45/54KHTAP	120
	UTD-LFNB	ARXG18/22/24/30KHTAP	120
	UTD-LFNC	ARXG12/14KHTAP	120
	UTD-LF25NA	KMLA, KMLB	155
	UTD-LF60KA	KHTB	155
	UTD-LFKA	ARHG72/90LHTA, KHTA	160
	UTD-LFDA	ARXG30/36/45/54KMTAP	запитване
	UTD-LFDB	ARXG22/24KMTAP	запитване
	UTD-LFDC	ARXG12/14/18KMTAP	запитване
Кръгла форма	UTD-RF204	KMLA, KMLB	80
Правоъгълна форма	UTD-SF045T	KMLA, KMLB	80
Кондензна помпа	UTZ-PX1NBA	KMLA, KMLB	200
	UTZ-PX1NAB	ARHG72/90LHTA	235
Комплект за свързване на вх. и изх.	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARHG72/90LHTA, KHTB	90
	UTD-ECS5A	ARHG60LHTA	95
Комплект за свързване на вх. и изх.	UTY-XCSX	KHTAP	170
	UTY-XWZXZ3	външни тела AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA, AOHH60/72/90KRTA	90
	UTY-XWZXZ2	ARHG60LHTA	запитване
Wi-Fi комуникационен модул	UTY-TFNXZ1	ARHG60LHTA	170
	UTY-TFSXJ3	KLLAP, KHTAP, KHTA, KHTB, KMLA, KMLB, KMTAP, ARHG72/90LHTA	145
Филтър със сребърни йони	UTD-HFTA	ARXG09/12/14KLLAP	запитване
Филтър със сребърни йони	UTD-HFTB	ARXG18KLLAP	запитване

МУЛТИСПЛИТ Системи



Към продуктовата гама се присъединяват и модерни мултисплит системи от серията Есо, които съчетават висока енергийна ефективност, компактен дизайн и интелигентно управление.

Новите системи позволяват свързването на вътрешни тела към 2 или 3 стаи. Вътрешните тела са стандартно оборудвани с Wi-Fi модул, което позволява удобно управление на климатика чрез приложение от всяко място, както вътре, така и извън дома.


Минималистичният, елегантен вид придава на устройствата модерен характер, а компактният дизайн ги прави лесни за инсталиране дори в ограничени пространства, като например на балкони или под прозорци.



14



18/24



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ОПИСАНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AONH14KACB2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.2 (1.1-4.6)	за 2 стаи	1000
AONH18KACB2	5.0 (1.4 - 5.2)	5.3 (1.1-6.6)	за 2 стаи	1120
AONH18KACB3	5.3 (1.8 - 6.6)	6.4 (1.1-7.8)	за 3 стаи	1580



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHH07KLTBL*	2.00	2.40	275
ASHH09KLTBL*	2.50	3.50	280
ASHH12KLTBL*	3.50	3.40	310

*Вътрешните тела се комбинират с външни тела AONH14KACB2, AONH18KACB2 и AONH18KACB3



14



18



18/24




30/36

МУЛТИСПЛИТ ВЪНШНИ ТЕЛА



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ОПИСАНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
AONG14KBTA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	за 2 стаи	1240
AONG18KBTA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	за 2 стаи	1380
AONG18KBTA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	за 2-3 стаи	1780
AONG24KBTA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	за 2-3 стаи	1870
AONG30KBTA4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	за 2-4 стаи	2450
AONG36KBTA5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	за 2-5 стаи	3690



МУЛТИСПЛИТ **СЕРИЯ KJCAL**

МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHN07KJCAL	2.0	2.7	400
ASHN09KJCAL	2.5	3.3	420
ASHN12KJCAL	3.5	3.8	450
ASHN14KJCAL	4.0	5.0	570

Включено е безжично дистанционно управление - важи за всички модели KJCAL



МУЛТИСПЛИТ **СЕРИЯ KJCAL-B**

МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHN07KJCAL-B	2.0	2.7	420
ASHN09KJCAL-B	2.5	3.3	440
ASHN12KJCAL-B	3.5	3.8	470
ASHN14KJCAL-B	4.0	5.0	590

Включено е безжично дистанционно управление - важи за всички модели KJCAL-B



МУЛТИСПЛИТ **СЕРИЯ КМСГ**



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHH07KMCG	2.0	2.7	350
ASHH09KMCG	2.5	3.3	370
ASHH12KMCG	3.5	3.8	400
ASHH14KMCG	4.0	5.0	520

Включено е безжично дистанционно управление - важи за всички модели КМСГ



МУЛТИСПЛИТ **СЕРИЯ КМСГ-B**



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHH07KMCG-B	2.0	2.7	370
ASHH09KMCG-B	2.5	3.3	390
ASHH12KMCG-B	3.5	3.8	420
ASHH14KMCG-B	4.0	5.0	540

Включено безжично дистанционно управление - важи за всички модели КМСГ-B



МУЛТИСПЛИТ **СЕРИЯ KMTGL**



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHN18KMTGL	5.0	6.3	Очаквайте
ASHN22KMTGL	6.0	7.0	Очаквайте
ASHN24KMTGL	7.0	8.0	Очаквайте



МУЛТИСПЛИТ **KNCA** СТАНДАРТ




МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHN05KNCA	1.5	2.0	270
ASHN07KNCA	2.0	2.7	325
ASHN09KNCA	2.5	3.3	350
ASHN12KNCA	3.5	3.8	375

Включено безжично дистанционно управление - важи за всички модели KNCA



МУЛТИСПЛИТ СЕРИЯ KGTG



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ASHH07KGTG	2.0	2.5	480
ASHH09KGTG	2.5	2.8	510
ASHH12KGTG	3.4	4.0	535
ASHH14KGTG	4.2	5.4	600

Включено е безжично дистанционно управление - важи за всички модели KMSG



МУЛТИСПЛИТ КАСЕТА



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	800
AUXG09KVLA	2.5	3.3	840
AUXG12KVLA	3.5	3.8	870
AUXG14KVLA	4.0	5.0	890
AUXG18KVLA	5.0	6.0	1100
AUXG22KVLA	6.0	7.0	1150
AUXG24KVLA	6.6	7.5	1200

Комплектът включва капак UTG-UFYF-W и безжично дистанционно управление UTY-LNTY – приложимо за всички модели KVLA



МУЛТИСПЛИТ **ПОДОВ**



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
AGHG09KVCA	2.5	3.3	860
AGHG12KVCA	3.5	3.8	910
AGHG14KVCA	4.0	5.0	1010

Включено безжично дистанционно управление - важи за всички KVCA модели



МУЛТИСПЛИТ **ТАВАНЕН**



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ABHG18KRTA	5.0	6.0	запитване
ABHG22KRTA	6.0	7.0	запитване

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KRTA



МУЛТИСПЛИТ КАНАЛЕН, ТЪНКО-ПРОФИЛЕН



МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	600
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	650
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	700
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	750
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	1000

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KLLAP



МУЛТИСПЛИТ КАНАЛЕН




МОДЕЛ	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG22KMLA	6.0	7.2	1100
ARXG24KMLA	7.0	7.9	1200

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KMLA



МУЛТИСПЛИТ **КАНАЛЕН – КОМПАКТЕН**



МОДЕЛ ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	800
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	850
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	900
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	950
ARXG18KSLAP	5.0	6.0	1250

Включен е кабелен контролер UTY-RLRG - важи за всички модели KSLAP

МУЛТИСПЛИТ **АКСЕСОАРИ**

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИИ	ЦЕНА С ДДС €
Решетка	UTG-UFYF-W	KVLA	запитване
Централно управление	UTY-DMMYM1	multi 5	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KVLA, KSLAP, KLLAP	170
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RVRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	запитване
	UTY-RNRGZ5	KVLA, KSLAP, KLLAP	270
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	230
Опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	150
	UTY-RHRG	KVLA, KSLAP, KLLAP	170
Жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	385
Жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	485
Жично дистанционно управление	UTY-RLRG + UTY-TWRXZ2	KM, KE	445
Опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	запитване
	UTY-RHRGZ1 + UTY-TWRXZ2	KM, KE	запитване
Жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	AGXG, AUXG, ARXG, ABHG	200
	UTY-RVNGM	AGXG, AUXG, ARXG, ABHG	250
Обикновено кабелно дистанционно управление	UTY-RSNYM	AGXG, AUXG, ARXG, ABHG	запитване
Комплект за безжично управление (дистанционно управление + приемник)	UTY-LBTYM	KSLAP, KLLAP	запитване
Декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTA-W	ARXG 07/09/12/14 KSLAP, ARXG07 KLLAP	170
	UTD-GXTB-W	ARXG 07/09/12/14 KSLAP, ARXG07 KLLAP	185
Комплект за полувграждане	UTR-STA	-	200
Комплект за всмукване на пресен въздух	UTZ-VXAA	KVLA	490
Затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	130
Изоляция за помещения с висока влажност	UTZ-KXGC	KVLA	запитване
Дистанционен термосензор	UTY-XSZX	-	140
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXH3	Серия KMTE, KMTB, KPCE, KLTA, KMCE, KGTE	100
	UTY-TFSXJ3	KVCA, KVLA, KLLAP	145

АГРЕГАТИ

за климатични камери

ВЪНШНИ ТЕЛА С ФРЕОН R32

предназначени за климатични агрегати



36

45/54



СТАНДАРТ		ЕФЕКТИВНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
МОДЕЛ	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
	АОНГ36КВТВ	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2550
	АОНГ45КВТВ	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3100
	АОНГ54КВТВ	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3900
	АОНГ36КРТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2800
	АОНГ45КРТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3400
	АОНГ54КРТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4050

Уредите могат да се използват само с устройства, оборудвани със защиты, произтичащи от запалимите свойства на хладилния агент R32.

* Трифазен агрегат

АКСЕСОАРИ за устройства, предназначени за вентилационни агрегати

ОПИСАНИЕ	СЕРИЯ	СЪВМЕСТИМО С МОДЕЛИ	ЦЕНА С ДДС €
Модул за управление на външно тяло	UTY-XDZX	избрани външни тела	625
Modbus	UTI-INV-485	управление чрез Modbus RTU вместо 0—10V	500
Модул за управление на външно тяло	UTI-INV-DX	избрани външни тела	500
Допълнителен контролен панел	UTI-ATWD	Контролен модул UTI-INV-U	383
Вътрешен сензор за контрол на температурата на входящия въздух	UTI-ETS	Необходим е USB кабел за настройка на температурата	140
Комплект за свързване на вход/изход	UTI-ERRW	Контролен модул UTI-INV-U	95
USB връзка с компютър	UTI-USB2	кабел USB	170



“Булклима” ЕООД си запазва правото да променя цените на устройствата, а продуктите могат да бъдат спрени от производство или заменени с нови еквиваленти в дадена продуктова група. Тази ценова листа е само с информационна цел и не следва да се счита за търговска оферта. Техническите спецификации подлежат на промяна без предварително уведомление.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - БУЛКЛИМА ЕООД

Централен офис и магазин София

📍 кв. „Лозенец“, бул. „Св.Наум“ 66

☎ 0700 20 223, 02/965 00 65

✉ office@bulclima.com

Складова база София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 0700 20 223, 02/965 00 70 (телефон продажби)

✉ sofia@bulclima.com

Складова база Бургас

📍 Северна Промислена зона, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 2

☎ +359 882 346 872

✉ burgas@bulclima.com

Складова база Варна

📍 Западна индустриална зона, ул. „Перла“ 26, Логистичен парк БПД Варна

☎ +359 888 578 223

✉ varna@bulclima.com

Складова база Пловдив

📍 Международен панаир, палата 29 В, бул. „България“, вход до пожарната

☎ +359 883 314 223

✉ plovdiv@bulclima.com

Сервиз София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 02/965 00 75, +359 884 639 677, +359 888 803 091

✉ service@bulclima.com



Creating a Life Conditioner

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА ЕООД

www.bulclima.com, www.general-bulgaria.com