



Булклима

климатизация
отопление
вентилация

КОНТАКТИ

Структура	Длъжност	Лице за контакт	Мобилен	Телефон
Търговски отдел София Цариградско шосе 135; ул. Изворът на белоногата №6 sofia@bulclima.com				
	Мениджър търговски отдел	Капка Костадинова	+359 882 92 57 09	+359 2 965 00 70
	Асистент търговски отдел	Светослава Николова	+359 884 64 89 17	+359 2 965 00 70
Търговски отдел Бургас ул. Евлоги и Христо Георгиеви 2 burgas@bulclima.com	Мениджър търговски отдел	Христина Ангелова	+359 882 83 69 22	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Венета Стойкова	+359 882 34 68 72	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Радостина Калоянова	+359 883 36 02 23	+359 2 965 00 65
Търговски отдел Варна ул. Перла №26, склад №5 varna@bulclima.com	Мениджър търговски отдел	Иван Йорданов	+359 888 57 82 23	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Женя Иванова	+359 888 57 52 23	+359 2 965 00 65
Търговски отдел Пловдив Международен панаир, палата 29B plovdiv@bulclima.com	Асистент търговски отдел	Стеля Гунчева	+359 883 31 42 23	+359 2 965 00 65

 **GENERAL**

KAISAI

SAMSUNG

 **OLIMPIA
SPLENDID**

 **atlantic**

auratsu

 **WILLIAMS**

 **OLEFINI**

www.bulclima.com
eshop.bulclima.com

КОМПАКТНА КАСЕТА ECO



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на

клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън,

Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG09KVL	AOHG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	0.68/0.88	A++	A+	6,20	4,00	1 539 €
AUXG12KVL	AOHG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	1.09/1.17	A++	A+	6,10	4,00	1 600 €
AUXG14KVL	AOHG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	1.37/1.42	A++	A+	6,10	4,00	1 760 €
AUXG18KVL	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	1.69/1.72	A++	A	6,10	3,90	1 829 €
AUXG22KVL	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	1.95/2.00	A++	A	6,10	3,90	1 969 €
AUXG24KVL	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	2.26/2.08	A+	A	5,90	3,80	2 100 €

Wi-Fi модул за серия KVL - UTY-TFSXJ3 - 145.00 €

КОМПАКТНА КАСЕТА PRO



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на

клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън,

Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG09KVL	AOHG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	0.55/0.79	A++	A+	6,7	4,4	1 760 €
AUXG12KVL	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	0.93/1.08	A++	A+	6,6	4,3	1 860 €
AUXG14KVL	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1.28/1.32	A++	A+	6,5	4,4	2 000 €
AUXG18KVL	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.60/1.66	A++	A+	6,6	4,2	2 100 €
AUXG22KVL	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.82/1.87	A++	A+	6,6	4,3	2 200 €
AUXG24KVL	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2.21/2.03	A++	A+	6,1	4,0	2 349 €

Wi-Fi модул за серия KVL - UTY-TFSXJ3 - 145.00 €

КАСЕТА 360 ECO - БЯЛА



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична

скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	1.60/1.66	A++	A+	6,2	4,1	2 100 €
AUXG22KRLB	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	1.85/1.93	A++	A+	6,2	4,1	2 229 €
AUXG24KRLB	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	2.12/1.97	A++	A+	6,1	4,0	2 379 €
AUXG30KRLB	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	2.56/2.64	A++	A+	6,1	4,0	2 689 €
AUXG36KRLB	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.06/2.58	A++	A+	6,1	4,0	2 939 €
AUXG45KRLB	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.32/3.77	-	-	-	-	3 559 €
AUXG54KRLB	AOHG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	4.87/4.86	-	-	-	-	4 069 €
400V									
AUXG36KRLB	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.06/2.58	A++	A+	6,1	4,0	3 099 €
AUXG45KRLB	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.32/3.77	-	-	-	-	3 699 €
AUXG54KRLB	AOHG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	4.87/4.86	-	-	-	-	4 249 €

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTY-TFSXJ3 145.00 €



КАСЕТА 360 PRO - БЯЛА



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.36/1.58	A++	A+	7,0	4,3	2 325 €
AUXG22KRLB	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.71/1.82	A++	A+	7,0	4,4	2 429 €
AUXG24KRLB	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	1.89/1.90	A++	A+	6,6	4,2	2 580 €
AUXG30KRLB	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.44/2.51	A++	A+	6,7	4,3	2 889 €
AUXG36KRLB	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.91/2.45	A++	A+	6,6	4,3	3 149 €
AUXG45KRLB	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.61/3.21	-	-	-	-	3 758 €
AUXG54KRLB	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.41/4.16	-	-	-	-	4 579 €
400V									
AUXG36KRLB	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.91/2.45	A++	A+	6,6	4,3	3 349 €
AUXG45KRLB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.61/3.21	-	-	-	-	3 959 €
AUXG54KRLB	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.41/4.16	-	-	-	-	4 779 €

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXJ3 145.00 €



КАСЕТА 360 ECO - ЧЕРНА



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход,

Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	1.60/1.66	A++	A+	6,2	4,1	2 270 €
AUXG22KRLB	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	1.85/1.93	A++	A+	6,2	4,1	2 399 €
AUXG24KRLB	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	2.12/1.97	A++	A+	6,1	4,0	2 549 €
AUXG30KRLB	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	2.56/2.64	A++	A+	6,1	4,0	2 859 €
AUXG36KRLB	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.06/2.58	A++	A+	6,1	4,0	3 109 €
AUXG45KRLB	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.32/3.77	-	-	-	-	3 729 €
AUXG54KRLB	AOHG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	4.87/4.86	-	-	-	-	4 239 €
400V									
AUXG36KRLB	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.06/2.58	A++	A+	6,1	4,0	3 269 €
AUXG45KRLB	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.32/3.77	-	-	-	-	3 869 €
AUXG54KRLB	AOHG54KQTA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	4.87/4.86	-	-	-	-	4 419 €

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTU-TFSXJ3 - 145.00 €



КАСЕТА 360 PRO - ЧЕРНА



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони, в комплект с жично управление

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух, 360° подаване на въздуха

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUXG18KRLB	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.36/1.58	A++	A+	7,0	4,3	2 495 €
AUXG22KRLB	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.71/1.82	A++	A+	7,0	4,4	2 599 €
AUXG24KRLB	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	1.89/1.90	A++	A+	6,6	4,2	2 750 €
AUXG30KRLB	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.44/2.51	A++	A+	6,7	4,3	3 059 €
AUXG36KRLB	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.91/2.45	A++	A+	6,6	4,3	3 319 €
AUXG45KRLB	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.61/3.21	-	-	-	-	3 928 €
AUXG54KRLB	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.41/4.16	-	-	-	-	4 749 €

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение

400V									
AUXG36KRLB	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.91/2.45	A++	A+	6,6	4,3	3 519 €
AUXG45KRLB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.61/3.21	-	-	-	-	4 129 €
AUXG54KRLB	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.41/4.16	-	-	-	-	4 949 €

Wi-Fi модул за серия KRLB - UTY-TFSXJ3 - 145.00 €



КОМПАКТНА 4-ПЪТНА КАСЕТА - R410A (Outlet)



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
AUHG12LVLB	AOHG12LALL	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	1.05/1.11	A++	A+	6,2	4,1	1 600 €
AUHG18LVLB	AOHG18LALL	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9~7.5)	1.62/1.66	A++	A+	6,2	4,2	1 850 €
AUHG18LVLB	AOHG18LBCB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9~7.5)	1.62/1.66	A++	A+	6,2	4,2	1 850 €

В комплект с решетка и безжично управление

Акcesoари към касетъчни климатици			Цена, €
Описание	Тип	Съвместими модели	с ДДС
комплект: решетка със сензорно дистанционно управление UT	UTG-UKGA-W	KRLB, LRLB	390 €
решетка, бяла	UTG-UKGC-W	KRLB	325 €
решетка, черна	UTG-UKGA-B	KRLB	410 €
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	всички модели AUXG	170 €
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ3	KRLB, LRLB	250 €
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	всички модели AUXG	270 €
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	всички модели AUXG	230 €
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	всички модели AUXG	200 €
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	всички модели AUXG	250 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	всички модели AUXG	150 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	всички модели AUXG	170 €
безжично дистанционно управление	UTY-LNTG	KVLA	110 €
комплект за безжичен контрол (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGC	KRLB	170 €
сензор за присъствие	UTY-SHZXC	KRLB	130 €
широк панел	UTG-AKXA-W	KRLB	210 €
панелна гарнитура	UTG-BKXA-W	KRLB	430 €
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXRA	KRLB	450 €
затваряща клапа	UTR-YDZK	KRLB	150 €
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXRA	KRLB	165 €
комплект за всмукване на свеж въздух	UTZ-VXAA	KVLA	490 €
затваряща клапа	UTR-YDZB	KVLA	130 €
изолационен комплект за висока влажност	UTZ-KXGC	KVLA	170 €
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	всички модели AUXG	290 €
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZG	всички модели AUXG	90 €
комплект за външно свързване	UTY-XWZX	всички модели AUXG	90 €
комплект за външно свързване	UTY-XWZXZ3	АОНГ30/36/45/54 КВТВ/КАТА, АОНГ36/45/54КРТА/КQТА	90 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	LVLA	385 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	LRLA	350 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KVLA, KRLB	145 €



НИСКОПРОФИЛЕН ЗА СКРИТ ТАБАЕН МОНТАЖ ЕСО



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична

скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG09KLLAP	АОНГ09КАТА	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	0.69/0.88	A+	A	5,9	3,8	1 599 €
ARXG12KLLAP	АОНГ12КАТА	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	1.09/1.17	A+	A	5,8	3,8	1 660 €
ARXG14KLLAP	АОНГ14КАТА	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	1.37/1.42	A+	A	5,6	3,8	1 789 €
ARXG18KLLAP	АОНГ18КАТА	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	1.66/1.71	A+	A	5,8	3,8	1 940 €



НИСКОПРОФИЛЕН ЗА СКРИТ ТАБАЕН МОНТАЖ PRO



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична

скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG09KLLAP	АОНГ09КВТВ	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	0.60/0.79	A++	A+	6,2	4,3	1 799 €
ARXG12KLLAP	АОНГ12КВТВ	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	0.93/1.08	A++	A+	6,1	4,0	1 890 €
ARXG14KLLAP	АОНГ14КВТВ	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1.28/1.32	A+	A	5,8	3,9	2 000 €
ARXG18KLLAP	АОНГ18КВТВ	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.55/1.62	A++	A+	6,2	4,1	2 170 €

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение



КОМПАКТЕН ЗА СКРИТ ТАБАНАН МОНТАЖ



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор,

Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG12KHTAP	AOHG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	0.87/1.00	A++	A+	6,3	4,1	2 329 €
ARXG14KHTAP	AOHG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	1.17/1.25	A++	A+	6,2	4,0	2 429 €
ARXG18KHTAP	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.36/1.56	A++	A+	6,5	4,1	2 579 €
ARXG22KHTAP	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.71/1.81	A++	A+	6,5	4,2	2 679 €
ARXG24KHTAP	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	1.89/1.85	A++	A+	6,5	4,1	2 779 €
ARXG30KHTAP	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.65/2.63	A++	A+	6,2	4,0	3 479 €
ARXG36KHTAP	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.86/2.48	A++	A+	6,1	4,2	3 629 €
ARXG45KHTAP	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.53/3.37	A++	A+	-	-	4 029 €
ARXG54KHTAP	AOHG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.42/3.89	A++	A+	-	-	5 529 €
400V									
ARXG36KHTAP	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.86/2.48	A++	A+	6,1	4,2	3 729 €
ARXG45KHTAP	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.53/3.37	-	-	-	-	4 229 €
ARXG54KHTAP	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.42/3.89	-	-	-	-	5 548 €

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение

СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ ECO



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C


Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG22KMLA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	1.92/2.00	A+	A	5,8	3,8	1 999 €
ARXG24KMLA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	2.19/2.00	A+	A	5,9	3,9	2 100 €
ARXG30KMLA	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	2.78/2.77	A+	A	5,8	3,9	2 699 €
ARXG36KMLA	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.13/3.03	A+	A	5,6	3,9	2 900 €
ARXG45KMLA	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.84/4.18	-	-	-	-	3 400 €
400V									
ARXG36KMLA	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.13/3.03	A+	A	5,6	3,9	2 999 €
ARXG45KMLA	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.84/4.18	-	-	-	-	3 539 €

СРЕДНОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ PRO



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG22KMTB	AOHG22KMTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.78/1.87	A++	A+	6,1	4,1	2 329 €
ARXG24KMTB	AOHG24KMTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2.14/1.97	A++	A+	6,2	4,1	2 300 €
ARXG30KMTB	AOHG30KMTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.65/2.63	A++	A+	6,2	4,0	3 000 €
ARXG36KMTB	AOHG36KMTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.97/2.88	A++	A+	6,1	4,0	3 200 €
ARXG45KMTB	AOHG45KMTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	4.22/3.84	-	-	-	-	3 700 €
400V									
ARXG36KMTB	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.97/2.88	A++	A+	6,1	4,0	3 449 €
ARXG45KMTB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	4.22/3.84	A++	A+	-	-	3 900 €

ВИСОКОНАПОРЕН ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ PRO



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход,

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARXG45KMTB	AOHG45KMTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	4.16/3.61	-	-	-	-	3 550 €
ARXG54KMTB	AOHG54KMTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4.77/4.18	-	-	-	-	4 650 €
400V									
ARXG45KMTB	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	4.16/3.61	-	-	-	-	4 049 €
ARXG54KMTB	AOHG54KRTA	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	4.77/4.18	-	-	-	-	5 079 €

ВИСОК НАПОР ЗА СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ - R410A



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Вградена кондензна помпа

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ARHG60LHTA	AOHG60LATT	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	4.7/5.15			3,2	3,5	5 600 €
ARHG72LHTA	AOHG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	6.46/6.59			2,9	3,4	7 500 €
ARHG90LHTA	AOHG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	7.77/8.18			2,8	3,3	8 100 €

В комплект с жично дистанционно управление UTY-RNNGM

Акcesoари към канални климатици

Описание	Тип	Съвместими модели	Цена, €
			с ДДС
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	270 €
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	230 €
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	170 €
жично дистанционно управление	UTY-RNNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	200 €
жично дистанционно управление	UTY-RVNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	250 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSNGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	150 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	150 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	170 €
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LBTGM	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	170 €
комплект безжично управление (дистанционно+приемник)	UTY-LRHGM	ARHG60 / 72 / 90LHTA	275 €
сензор за стайна температура	UTY-XSZX	Всички модели	140 €
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTA-W	ARHG02/12/14KLLAP	170 €
декоративна решетка с автоматични жалузи	UTD-GXTB-W	ARHG18KLLAP	185 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFNA	ARHG36/45/54KHTAP	120 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFNB	ARHG18/22/24/30KHTAP	120 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFNC	ARHG12/14KHTAP	120 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LFKA	ARHG72 / 90LHTA	160 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF25NA	KMLA, KMLB	155 €
филтър с дълъг експлоатационен живот	UTD-LF60KA	ARHG45/54KHTB	155 €
фланец/кръгъл/	UTD-RF204	KMLA, KMLB	80 €
фланец/правоъгълен/	UTD-SF045T	KMLA, KMLB	80 €
кондензна помпа	UTZ-PX1NBA	KMLA, KMLB	200 €
кондензна помпа	UTZ-PX1NAB	ARHG72/90LHTA	235 €
комплект за външна връзка вход/изход	UTY-XWZXZG	KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	90 €
комплект за външна връзка вход/изход	UTD-ECS5A	KHTA, ARHG60LHTA	95 €
външна платка за вход/изход	UTY-XCSX	ARHG72 / 90LHTA	170 €
комплект за външна връзка вход/изход с кутия	UTY-XCSX + UTZ-GXNA	KHTAP, KMLA, KMLB	265 €
външна платка за вход/изход	UTY-XWZXZ3	AOHG30/36/45/54KBTB/KATA, AOHG36/45/54KRTA/KQTA, AOHG72 / 90LRLA	90 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFNXZ1	ARHG60LHTA	170 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARHG72 / 90LHTA	145 €



ТАБАНАН ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ECO



Работен диапазон при охлаждане: -10 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ABHG18KRTA	AOHG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	1.66/1.71	A+	A	5,8	3,8	1 949 €
ABHG22KRTA	AOHG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	1.95/2.09	A+	A	5,6	3,8	2 149 €
ABHG24KRTA	AOHG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	2.19/2.00	A+	A	6,0	3,9	2 349 €
ABHG30KRTA	AOHG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	2.78/2.86	A+	A	5,8	3,9	3 099 €
ABHG36KRTA	AOHG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.13/3.03	A+	A	5,6	3,9	3 199 €
ABHG45KRTA	AOHG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.84/4.18	-	-	-	-	3 699 €
400V									
ABHG36KRTA	AOHG36KQTA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	3.13/3.03	A+	A	5,6	3,9	3 200 €
ABHG45KRTA	AOHG45KQTA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	4.84/4.18	-	-	-	-	3 829 €

Wi-Fi модул за серия KRTA - UTY-TFSXJ3 - 145.00 € с ДДС

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение



ТАВАНЕН ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ PRO



Работен диапазон при охлаждане: -15 ~ 46 °C

Работен диапазон при отопление: -15 ~ 24 °C

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър, Филтър със сребърни йони

Функции: Икономичен режим, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор, Външен ON/OFF вход, Подаване на преден въздух

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ABHG18KRTA	AOHG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	1.55/1.62	A++	A+	6,2	4,1	2 120 €
ABHG22KRTA	AOHG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	1.87/1.95	A++	A+	6,1	4,0	2 329 €
ABHG24KRTA	AOHG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	2.14/1.97	A++	A+	6,2	4,1	2 530 €
ABHG30KRTA	AOHG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.65/2.77	A++	A+	6,1	4,0	3 400 €
ABHG36KRTA	AOHG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.96/2.88	A++	A+	6,4	4,2	3 500 €
ABHG45KRTA	AOHG45KBTB	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4.22/3.84	-	-	-	-	3 960 €
400V									
ABHG36KRTA	AOHG36KRTA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.96/2.88	A++	A+	6,4	4,2	3 659 €
ABHG45KRTA	AOHG45KRTA	12.1 (4.0-13.5)	13.5 (4.2-16.2)	4.22/3.84	-	-	-	-	4 169 €
ABHG54KRTA	AOHG54KRTA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.45/4.43	-	-	-	-	5 399 €

Wi-Fi модул за серия KRTA - UTY-TFSXJ3 - 145.00 € с ДДС / 283.60 лв. с ДДС



LRTE - R410A (Outlet)



ПОДОВО / ТАВАНЕН

Грижа за въздуха: Индикатор за замърсен филтър,

Функции: Икономичен режим, Поддържане на 10°C, Автоматична смяна на режима, Настройка на клапите, Автоматична скорост на вентилатора, Автоматичен рестарт, Таймер за сън, Таймер програматор

Модел		Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Цена, €
Вътрешно	Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
ABHG30LRTE	AOHG30LETL	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	2.65/2.77	A++	A+	6,1	4,2	3 000 €
ABHG36LRTE	AOHG36LETL	9.4 (2.8-11.2)	11.2 (2.7-12.7)	2.93/3.02	A+	A+	6,0	4,1	3 200 €

В комплект с безжично дистанционно управление UTY-LNHG, важи за всички модели

Аксесоари към таванни климатици

Описание	Тип	Съвместими модели	Цена, €
			с ДДС
жично дистанционно управление (сензорен панел)	UTY-RNRGZ5	KRTA	270 €
жично дистанционно управление	UTY-RLRG	KRTA	230 €
жично дистанционно управление	UTY-RCRGZ1	KRTA	170 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RSRG	KRTA	150 €
опростено жично дистанционно управление	UTY-RHRG	KRTA	170 €
комплект безжично упр. (дистанционно + приемник)	UTY-LBTGH	KRTA	170 €
външна платка вход/изход (с кутия)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	KRTA	240 €
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZG	KRTA	90 €
кондензна помпа	UTR-DPB24T	KRTA	230 €
L-образен комплект за тръби	UTP-FX24A	ABHG18/22/24KRTA	65 €
L-образен комплект за тръби	UTP-FX35A	ABHG30/36/45/54KRTA	95 €
външна платка вход/изход	UTY-XWZXZ3	KBTB/KATA, KRTA/KQTA	90 €
Wi-Fi комуникационен кит	UTY-TFSXJ3	Всички модели	145 €
външен превключвател	UTY-TERX	KRTA	210 €
мрежов преобразувател (DC)	UTY-VTGX	KRTA	270 €
мрежов преобразувател (AC)	UTY-VTGXV	KRTA	390 €



КОМПРЕСОРНО КОНДЕНЗАТОРНИ АГРЕГАТИ



Компресорно кондензаторен модул за свързване към DX топлообменник от вентилационна система.

Всички тела са с вграден TPB

Предимства: Иновативен дизайн на топлообменника, подсилен корпус, модерен, високоефективен компресор,

модулен контрол на тялото, високи коефициенти на енергийна ефективност

Модел	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Обща цена €
Външно	kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	с ДДС
230V								

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение

AOHG36KBTB UTI-INV-DX	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.86/2.48	A++	A+	6,1	4,2	2 550,00 €
AOHG45KBTB UTI-INV-DX	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.53/3.37	A++	A+	-	-	3 100,00 €
AOHG54KBTB UTI-INV-DX	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.42/3.89	A++	A+	-	-	3 900,00 €
400V								
AOHG36KRTA UTI-INV-DX	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2.86/2.48	A++	A+	6,1	4,2	2 800,00 €
AOHG45KRTA UTI-INV-DX	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	3.53/3.37	-	-	-	-	3 400,00 €
AOHG54KRTA UTI-INV-DX	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	4.42/3.89	-	-	-	-	4 050,00 €

Аксесоари към компресорно кондензаторни агрегати за вентилация

Описание	Модел	Съвместими модели	Цена €
			с ДДС
модул за управление на външно тяло	UTY-XDZX	избрани външни тела R32	625 €
модул за управление на външно тяло	UTI-INV-DX	избрани външни тела	500 €
допълнителен контролен панел	UTI-ATWD	Контролен модул UTI-INV-U	383 €
комплект за свързване на вход/изход	UTI-ERRW	Контролен модул UTI-INV-U	95 €
Modbus	UTI-INV-485	управление чрез Modbus RTU вместо 0—10V	500 €
USB връзка с компютър	UTI-USB2	кабел USB	170 €
Вътрешен сензор за контрол на температурата на входящия в1	UTI-ETS	Необходим е USB кабел за настройка на температурата	140 €

Цените са валидни от 15.05.2026 г.

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение