



Булклима

климатизация
отопление
вентилация

КОНТАКТИ

Структура	Длъжност	Лице за контакт	Мобилен	Телефон
Търговски отдел София Цариградско шосе 135; ул. Изворът на белоногата №6 sofia@bulclima.com				
	Мениджър търговски отдел	Капка Костадинова	+359 882 92 57 09	+359 2 965 00 70
	Асистент търговски отдел	Светослава Николова	+359 884 64 89 17	+359 2 965 00 70
Търговски отдел Бургас ул. Евлоги и Христо Георгиеви 2 burgas@bulclima.com	Мениджър търговски отдел	Христина Ангелова	+359 882 83 69 22	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Венета Стойкова	+359 882 34 68 72	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Радостина Калоянова	+359 883 36 02 23	+359 2 965 00 65
Търговски отдел Варна ул. Перла №26, склад №5 varna@bulclima.com	Мениджър търговски отдел	Иван Йорданов	+359 888 57 82 23	+359 2 965 00 65
	Асистент търговски отдел	Женя Иванова	+359 888 57 52 23	+359 2 965 00 65
Търговски отдел Пловдив Международен панаир, палата 29B plovdiv@bulclima.com	Асистент търговски отдел	Стеля Гунчева	+359 883 31 42 23	+359 2 965 00 65

 **GENERAL**

KAISAI

SAMSUNG

 **OLIMPIA
SPLENDID**

 **atlantic**

auratsu

 **WILLIAMS**

 **OLEFINI**

www.bulclima.com
eshop.bulclima.com



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Мрежест филтър с голяма плътност, Нагревател на компресора и кондензната тава
 Функции: функция постоянна температура 8°C, Икономичен режим, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, **Wi-Fi модул**

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €* с ДДС
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	
KEH-09KTH2I	KEH-09KTH2O	M-line	2,6(0,9÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	0,800 / 0,930	A++	A+	7,0	4,1	6.35/9.52	480 €
KEH-12KTH2I	KEH-12KTH2O	M-line	3,5(1,1÷3,9)	3,8(1,1÷4,2)	1,320 / 1,190	A++	A+	6,5	4,1	6.35/9.52	510 €
KEH-18KTH2I	KEH-18KTH2O	M-line	5,3(2,9÷5,8)	5,6(3,1÷5,8)	1,550 / 1,570	A++	A+	7,4	4,0	6.35/12.70	925 €
KEH-24KTH2I	KEH-24KTH2O	M-line	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷7,9)	2,600 / 2,400	A++	A+	6,1	4,0	9.52/15.88	1 180 €



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Мрежест филтър с голяма плътност
 Функции: Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Аварийен режим, Нощен режим,
 Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор,
 Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт,
 Откриване теч на хладилен агент,
 Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондезната тава.

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	M-line	2,6(0,9÷3,4)	2,9(0,8÷3,4)	0.733/0.732	A++	A+	6,3	4,0	6.35/9.52	530 €
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	M-line	3,5(1,1÷4,2) 5	3,8(1,1÷4,2)	1.213/1.088	A++	A+	6,1	4,0	6.35/9.52	560 €
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	M-line	5,3(2,9÷5,8)	5,6(3,1÷5,8)	1.550/1.570	A++	A+	7,4	4,0	6.35/12.70	985 €
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	M-line	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷7,9)	2.600/2.400	A++	A+	6,1	4,0	9.52/15.88	1 250 €



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър,
Функции: Eso+ функция, работеща с AI алгоритъм; 3D вентилатор; Плавно регулиране на скоростта на вътрешното тяло; Функция GEAR - регулиране на консумацията на енергия; Стерилизация при 56°C
Нагревател на компресора и кондензната тава; Лесен монтаж; Wi-Fi управление;

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	M-line	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	0,800/0,800	A++	A+	7,0	4,1	6.35/9.52	530 €
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	M-line	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	1,400/1,200	A++	A+	6,5	4,1	6.35/9.52	560 €
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	M-line	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	1,600/1,400	A++	A+	7,4	4,1	6.35/12.70	985 €
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	M-line	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	2,600/2,200	A++	A+	6,5	4,1	6.35/12.70	1 250 €



Грижа за въздуха: Филтър със със сребърни йони, Мрежест филтър с голяма плътност, Нагревател на компресора и кондензната тава
 Функции: Функция постоянна температура 8°C, Икономичен режим, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Специално покритие на топлообменника, което го предпазва от корозия

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KEV-09TLHI	KEV-09TLHO	T-line	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	0,811 / 0,726	A++	A+	6,4	4,0	6.35/9.52	420 €
KEV-12TLHI	KEV-12TLHO	T-line	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	1,130 / 1,005	A++	A+	6,1	4,0	6.35/9.52	450 €
KEV-18TLHI	KEV-18TLHO	T-line	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	1,567 / 1,376	A++	A+	6,8	4,0	6.35/9.52	865 €
KEV-24TLHI	KEV-24TLHO	T-line	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	2,324 / 2,178	A++	A+	6,4	4,0	6.35/12.70	1 120 €



ICE - WHITE

KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондензната тава.



Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС	с ДДС
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	M-line	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	0.628/0.651	A+++	A++	8,8	4,6	6.35/9.52	690 €	620 €
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	M-line	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	1.050/0.980	A+++	A++	8,5	4,6	6.35/9.52	720 €	650 €
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	M-line	5,3(1,9÷6,2)	5,6(1,3÷6,9)	1.550/1.630	A++	A++	7,0	4,6	6.35/12.70	990 €	
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	M-line	7,0(3,0÷8,7)	7,3(1,5÷9,3)	2.320/2.130	A++	A++	6,4	4,6	9.52/15.88	1 250 €	



ICE - BLACK


KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика, Нагревател на компресора и кондензната тава.



Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС	с ДДС
KLB-09HRHI	KLWB-09HRHO	M-line	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	0.628/0.651	A+++	A++	8,8	4,6	6.35/9.52	690 €	660 €
KLB-12HRHI	KLWB-12HRHO	M-line	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	1.050/0.980	A+++	A++	8,5	4,6	6.35/9.52	720 €	690 €
KLB-18HRHI	KLWB-18HRHO	M-line	5,3(1,9÷6,2)	5,6(1,3÷6,9)	1.550/1.630	A++	A++	7,0	4,6	6.35/12.70	1 040 €	
KLB-24HRHI	KLWB-24HRHO	M-line	7,0(3,0÷8,7)	7,3(1,5÷9,3)	2.320/2.130	A++	A++	6,4	4,6	9.52/15.88	1 300 €	



WHITE PRO HEAT+

KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Сребърен йонизиращ филтър, Йонизатор, UVC лампа, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Функция GEAR, Функция ECO, Вграден електрически нагревател във външното тяло осигуряващ надеждна работа до -25°C

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	T-line	2,7(0,9-3,7)	3,3(0,9-4,0)	0.590/0.690	A+++	A++	9,0	4,6	6.35/9.52	665 €
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	T-line	3,5(1,0-4,6)	3,9(1,0-4,9)	0,890/0.890	A+++	A++	8,5	4,7	6.35/9.52	715 €
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	T-line	5,3(1,2-5,9)	5,8(1,2-6,8)	1.295/1.380	A+++	A++	8,5	4,6	6.35/12.00	1 020 €
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	T-line	7,0(1,8-8,2)	7,8(1,8-8,2)	1.295/1.795	A+++	A++	8,5	4,7	6.35/12.00	1 250 €



BLACK PRO HEAT+

KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Функция GEAR, Функция ECO, Вграден електрически нагревател във външното тяло осигуряващ надеждна работа до -25°C

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	T-line	2,7(0,9-3,7)	3,3(0,9-4,0)	0.590/0.690	A+++	A++	9,0	4,6	6.35/9.52	700 €
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	T-line	3,5(1,0-4,6)	3,9(1,0-4,9)	0,890/0.890	A+++	A++	8,5	4,7	6.35/9.52	750 €
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	T-line	5,3(1,2-5,9)	5,8(1,2-6,8)	1.295/1.380	A+++	A++	8,5	4,6	6.35/12.00	1 095 €
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	T-line	7,0(1,8-8,2)	7,8(1,8-8,2)	1.295/1.795	A+++	A++	8,5	4,7	6.35/12.00	1 325 €



NORDIC



Грижа за въздуха: 56°C стерилизация за 30 мин, Сензор за движение, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
Функции: Температурен датчик, Функция Турбо, Функция 8°C, Функция камина, Функция овлажняване, Таймер, Нощен режим, 5 скорости на вентилатора на външното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава осигуряващи работа и при -35°C, Wi-Fi модул, Мултифункционално дистанционно с опция за настройка през 0.5°C, Функция BREEZE, Функция ECO, Високо ефективен топлообменник с тръби с висока плътност

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	M-line	3,5(1,0-4,8)	3,8(0,7-7,2)	0.748/0.770	A+++	A+++	9,2	5,1	6.35/9.52	1 175 €



GEO PLUS WHITE BREEZLESS

NEW

KAISAI

Грижа за въздуха: UVC лампа; Троен филтър;
Функции: Функция Breezeless за равномерно разпределение на въздуха; Функция 8°C; Самопочистване на изпарителя; Нагревател на компресора и кондензната тава;
Wi-Fi управление;

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €*
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	A-line	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,8÷4,2)	0,720/0,800	A+++	A++	8,7	4,7	6.35/9.52	685 €
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	A-line	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	0,870/1,060	A+++	A++	8,7	4,7	6.35/9.52	740 €
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	A-line	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	1,430/1,330	A+++	A++	8,7	4,6	6.35/12.7	985 €
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	A-line	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	1,700/2,300	A+++	A++	8,7	4,6	6.35/15.8	1 275 €



GEO PLUS GREY BREEZLESS

NEW

KAISAI

Грижа за въздуха: UVC лампа; Троен филтър;
Функции: Функция Breezeless за равномерно разпределение на въздуха; Функция 8°C; Самопочистване на изпарителя; Нагревател на компресора и кондензната тава;
Wi-Fi управление

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €*
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	A-line	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,8÷4,2)	0,720/0,800	A+++	A++	8,7	4,7	6.35/9.52	720 €
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	A-line	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	0,870/1,060	A+++	A++	8,7	4,7	6.35/9.52	770 €
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	A-line	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	1,430/1,330	A+++	A++	8,7	4,6	6.35/12.7	1 035 €
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	A-line	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	1,700/2,300	A+++	A++	8,7	4,6	6.35/15.8	1 300 €



GEO

KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност
Функции: Функция турбо, Функция 8°C, Самопочистване на изпарителя, ЕКО режим, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, 5 скорости на вентилатора на вътрешното тяло, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Нагревател на компресора и кондензната тава.

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €*
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	M-line	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	0.613/0.637	A+++	A++	9,3	4,6	6.35/9.52	725 €
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	M-line	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	0.977/0.977	A+++	A++	8,5	4,6	6.35/9.52	780 €
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	M-line	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,8)	1.550/1.500	A++	A+	7,0	4,0	6.35/12.7	1 065 €
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	M-line	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	2.510/2.130	A++	A++	6,5	4,0	9.52/15.9	1 365 €

AIR - 2026

NEW

KAISAI

Грижа за въздуха: Филтър със сребърни йони, Мрежест филтър с голяма плътност, Нагревател на компресора и кондензната тава
Функции: Функция постоянна температура 8°C, Икономичен режим, Автоматичен рестарт, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Специално покритие на топлообменника, което го предпазва от корозия
Wi-Fi модул

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWK-09RTA1	KKOK-09RTA1	T-line	2.6 (0.9 ÷ 3.3)	2.7 (1.0 ÷ 3.8)	0.811 / 0.726	A++	A+	6.4	4.0	6.35/9.52	480 €
KKWK-12RTA1	KKOK-12RTA1	T-line	3.4 (1.0 ÷ 3.8)	3.4 (1.0 ÷ 3.8)	1.130 / 1.005	A++	A+	6.1	4.0	6.35/9.52	510 €
KKWK-18RTA1	KKOK-18RTA1	T-line	5.1 (1.3 ÷ 5.9)	5.2 (1.3 ÷ 6.0)	1.567 / 1.376	A++	A+	6.8	4.0	6.35/9.52	925 €
KKWK-24RTA1	KKOK-24RTA1	T-line	7.0 (1.5 ÷ 7.8)	7.1 (1.5 ÷ 7.9)	2.324 / 2.178	A++	A+	6.4	4.0	6.35/12.70	1 180 €

ART WHITE - 2026

NEW

KAISAI



Грижа за въздуха: Арома филтър с нотки на лимон, жасмин или гардения
Функции: Хотелски режим с възможност за интеграция с външни системи за контрол; Възможност за изключване на функция охлаждане или отопление; Двойни хоризонтални жалюзи - вертикален и хоризонтален въздушен поток;
Нагревател на компресора и кондензната тава и вграден разширителен вентил. Външното тяло осигурява надеждна работа до -25°C
Wi-Fi модул

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	T-line	2.7 (0.9 ÷ 3.8)	3.4 (0.9 ÷ 4.2)	0.667 / 0.857	A+++	A++	8.5	4.6	6.35/9.52	680 €
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	T-line	3.6 (1.0 ÷ 4.0)	3.9 (1.0 ÷ 4.5)	1.063 / 0.974	A+++	A++	8.5	4.7	6.35/9.52	780 €
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	T-line	5.3 (1.2 ÷ 6.0)	5.6 (1.2 ÷ 6.8)	1.421 / 1.407	A+++	A++	8.5	4.6	6.35/12.70	1 240 €
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	T-line	7.0 (1.8 ÷ 7.4)	7.1 (1.8 ÷ 8.0)	1.900 / 1.795	A+++	A++	8.5	4.7	6.35/12.70	1 440 €

Цените са валидни от 04.05.2026

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение

ART BLACK - 2026



Грижа за въздуха: Арома филтър с нотки на лимон, жасмин или гардения
 Функции: Хотелски режим с възможност за интеграция с външни системи за контрол; Възможност за изключване на функция охлаждане или отопление; Двойни хоризонтални жалузи - вертикален и хоризонтален въздушен поток;
 Нагревател на компресора и кондензната тава и вграден разширителен вентил. Външното тяло осигурява надеждна работа до -25°C
 Wi-Fi модул

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	T-line	2.7 (0.9 ÷ 3.8)	3.4 (0.9 ÷ 4.2)	0.667 / 0.857	A+++	A++	8.5	4.6	6.35/9.52	730 €
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	T-line	3.6 (1.0 ÷ 4.0)	3.9 (1.0 ÷ 4.5)	1.063 / 0.974	A+++	A++	8.5	4.7	6.35/9.52	830 €
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	T-line	5.3 (1.2 ÷ 6.0)	5.6 (1.2 ÷ 6.8)	1.421 / 1.407	A+++	A++	8.5	4.6	6.35/12.70	1 290 €
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	T-line	7.0 (1.8 ÷ 7.4)	7.1 (1.8 ÷ 8.0)	1.900 / 1.795	A+++	A++	8.5	4.7	6.35/12.70	1 490 €



ПОДОВ - До изчерпване на количествата



Грижа за въздуха: Анти-токсичен филтър, Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух
 Функции: 3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията на жалюзите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл., Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха работа, Два отвора за въздух, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Аларма, Високоэффективен DC мотор,
 Нагревател на компресора и кондензната тава

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	M-line	3.5(0.8-4.2)	3.8(0.4-4.7)	1.00/0.98	A++	A+	7,3	4,0	6.35/9.52	1 040 €
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	M-line	5.0(2.6-5.6)	5.3(2.2-6.3)	1.50/1.42	A++	A+	6,7	4,0	6.35/12.7	1 240 €
Wi-Fi модул (USB CORD) за у-ние за подови климатици											105 €



ПОДОВ



Функции: Тиха работа; Самодиагностика; Автоматичен режим на работа на жалюзите; Автоматичен рестарт; Нагревател на кондензната тава; Дистанционно управление с вграден температурен сензор; Wi-Fi вграден модул

Модел		Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас				Тръби	Цена, €
Вътрешно	Външно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	SEER	SCOP	mm	с ДДС
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	T-line	3.5(0.6-4.0)	3.6(0.6-4.1)	1.100/0.900	A++	A+	6.5	4.0	6.35/9.52	860 €



МОБИЛЕН



Преносимият климатик е удобно и функционално решение за тези, които се нуждаят от бързо охлаждане без сложен монтаж
 Функции: Включено дистанционно управление; Автоматичен рестарт; Режим "Сън"; Таймер

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Консумация kW	Енергиен клас		Цена, €
Вътрешно		kW	kW	Охл/Отоп	SEER	SCOP	с ДДС
KKPM-12PRA1	M-line	3,50	2,90	-	A	A+	580 €
KKPE-12PTA1	T-line	3,50	3,20	-	A	A+	580 €
KKPA-12PAA1	A-line	3,40	2,80	1.30 / 1.10	A	A+	580 €

Цените са валидни от 04.05.2026

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение




МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

Мулти-сплит система за климатизация на 2, 3, 4 или 5 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Регулиращ елемент: Електронно TPV; Хладилен агент R32
- Самодиагностика с бързо откриване на грешки
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации.

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Максимален брой	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Външно		kW	kW	тела	Външно	mm	
K20E-18HFN32H	M-line	5.3(2.3÷5.7)	5.6(2.4÷5.7)	2	800x554x333	2x6.35/9.52	849 €
K30A-27HFN32H	M-line	7.9(3.2÷8.2)	8.2(2.3÷8.5)	3	845x702x363	3x6.35/9.52	1 179 €
K40E-28HFN32H	M-line	8.2(2.0÷9.8)	8.8(2.4÷10.6)	4	946x810x410	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	1 549 €
K40B-36HFN32H	M-line	10.6(2.0÷12.7)	10.6(2.3÷13.0)	4	946x810x410	3x6.35/9.52+1x6.35/12.70	1 829 €
K50E-42HFN32H	M-line	12.3(3.0÷12.3)	12.3(3.5÷12.3)	5	946x810x410	4x6.35/9.52+1x6.35/12.70	1 979 €



МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

HIGH EFFICIENCY



Мулти-сплит система

за климатизация на 2 или 3 помещения с възможност за свързване на вътрешни тела с различна мощност според капацитета на външния агрегат. Висока енергийна ефективност и тиха работа.

- DC Inverter с използване на технологията, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа
- Енергиен клас A ++ / A ++
- Хладилен агент R32
- Нагреватели на компресор и кондензатор
- Голяма дължина на тръбното трасе
- Ниски нива на шум и вибрации.

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Максимален брой	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Външно		kW	kW	тела	Външно	mm	
KKO2-18RRA1	M-line	5.3	7.9	2	890/673/342	2x6.35/9.52	1 049 €
KKO3-27RRA1	M-line	7.9	8.2	3	946/810/410	3x 6.35/2x9.52 +1x12.7	1 379 €

FLY +



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Функции: Есо+ функция, работеща с AI алгоритъм; 3D вентилатор; Плавно регулиране на скоростта на вътрешното тяло; Функция GEAR - регулиране на консумацията на енергия; Стерилизация при 56°C; Wi-Fi управление;

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	
KKWX-09RRA1	M-line	2.6	2.9	38.5 / 33 / 23.5 / 19	723x286x199	6.35/9.52	220 €
KKWX-12RRA1	M-line	3.5	3.8	39 / 32 / 24 / 20	813x289x201	6.35/9.52	260 €
KKWX-18RRA1	M-line	5.2	5.4	43 / 35.5 / 33.5 / 20	975x308x218	6.35/12.70	360 €
KKWX-24RRA1	M-line	7.0	7.3	45 / 39.5 / 36 / 20	1055x330x231	9.52/15.88	380 €



ICE /ICE - BLACK



Грижа за въздуха: Филтър със студена катализация, Био Хепа филтър, Йонизатор, Мрежест филтър с голяма плътност

Функции: Функция постоянна температура 8°C, Температурен датчик вграден в дистанционното управление, Функция самопочистване на изпарителя, Таймер, Нощен режим, Вграден Wi-Fi, 3D вентилатор, Температурен датчик, Памет на позицията на жалюзите, Автоматичен рестарт, Откриване теч на хладилен агент, Аварийен режим, Авто диагностика.

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	
KLW-09HRHI	M-line	2.6	2.9	37/31/22/19	835x295x208	6.35/9.52	339 €
KLW-12HRHI	M-line	3.5	3.8	39/33/22/21	835x295x208	6.35/9.52	369 €
KLW-18HRHI	M-line	5.3	5.6	41/37/31/20	969x320x241	6.35/12.70	429 €
KLW-24HRHI	M-line	7	7	46/37/34.5/21	1083x336x244	9.52/15.88	480 €
KLB-09HRHI BLACK	M-line	2.6	2.9	37/31/22/19	835x295x208	6.35/9.52	359 €
KLB-12HRHI BLACK	M-line	3.5	3.8	39/33/22/21	835x295x208	6.35/9.52	389 €
KLB-18HRHI BLACK	M-line	5.3	5.6	41/37/31/20	969x320x241	6.35/12.70	449 €

Цените са валидни от 04.05.2026

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение



ПОДОВ - До изчерпване на количествата

Анти-токсичен филтър,
Мрежест филтър с голяма плътност, Доставка на пресен въздух
3D вентилатор, Контрол на потока от студен въздух, Памет на позицията
на жалюзите, Двойна комбинация, Таймер, Двустранен монтаж, Порт за вкл./изкл.,
Функция GEAR, Функция ECO, Функция 8°C, Плавно регулиране на вентилатора, Тиха
работа, Два отвора за въздух,

KAI SAI

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	
KFAU-12HRG32X	M-line	4	4	37/34/27	794x206x621	6.35/9.52	420 €



КАСЕТА

Ниски нива на шум, Синтетичен филтър за въздух, Автоматичен рестарт
Работен режим: Автоматичен, Охлаждане, Отопление, Вентилация
Контрол на вентилатора от дистанционното управление
Настройка посоката на въздушния поток
Иновативен дизайн на топлообменника

KAI SAI

Модел	Линия	Охлаждане	Отопление	Шум	Размери	Тръби	Цена, €* с ДДС
Вътрешно		kW	kW	dBA	Вътрешно	mm	
KCA4U-09HRG32X	M-line	3	3	38/33/29	570x260x570	6.35/9.52	459 €
KCA4U-12HRG32X	M-line	3.5	3.8	41/36/25.5	570x260x570	6.35/9.52	529 €
KCA4U-18HRG32X	M-line	5.3	5.6	43/39/29	570x260x570	6.35/12.70	579 €

В цената е включено безжично дистанционно RG10N2 и панел KCA4

Допълнителни аксесоари модел	Цена, €* с ДДС
RG66 A/A1/A2 - Безжично дистанционно управление за стенни, подови, подово-таванни и касетъчни климатици	120 €
RG10N2 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	120 €
RG10B/B1 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	120 €
RG10A1 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	120 €
RG57 - Безжично дистанционно управление за стенни, подово-таванни, касетъчни и канални климатици	120 €
RG51 - Безжично дистанционно управление за преносими климатици модел KPPD, стенни, подово-таванни и касетъчни климатици	120 €
CCM30 - Централен контролер, може да управлява до 64 тела	500 €
KJR12B - Жично дистанционно управление за канални, касетъчни и подово-таванни климатици	130 €
KJR90A - Жично дистанционно управление за стенни, касетъчни, подово-таванни и канални климатици	190 €
KJR120X2 - Жично дистанционно управление за канални, стенни (серия ONE), касетъчни и подово-таванни климатици	210 €
Комплект нагреватели с термостат - функция за охлаждане - важи за всички сплит и мулти сплит модели	90 €
Комплект нагреватели с термостат - функция за отопление - важи за всички сплит и мулти сплит модели	120 €
Wi-Fi модул за битови сплит системи	75 €
Wi-Fi модул за професионални сплит системи	97 €
Свързващ комплект за кабелно дистанционно управление ZPPP-FLY - важи за всички климатици серия FLY	90 €
Комплект за климатична камера KMS-8142	500 €
Комплект за климатична камера KMS-8243	500 €
ModBus интерфейс MD-AC-MBS1 за връзка към BMS - отнася се за сплит модели	500 €
Филтър с витамин C, активен оксидант има подхранващ ефект за кожата, стимулира производството на колаген и намалява стреса	50 €
Филтър със сребърни йони - антибактериален, предотвратява развитието на микроорганизми, вируси и гъбички	50 €
3М филтър - улавя праховите частици и други вредни вещества от въздуха, които могат да предизвикат респираторни заболявания	50 €
Bio HEPA филтър	50 €
Филтър за студена катализация	50 €

Цените са валидни от 04.05.2026

Булклима си запазва правото да променя цените без предупреждение